

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町尾合
上水道名	白沢簡易水道1

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.15	0.22	4		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	0.08	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.010	0.015	0.003	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	0.006	<0.004	<0.004	4		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.11	0.017	0.003	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.9		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.5	8.7	7.7	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			17		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			60		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.002		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	6.9	6.9	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.4	1.0	0.5	0.5	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町上古語父
上水道名	白沢簡易水道2

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.16	0.022	4		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.11	0.08	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.015	0.017	0.005	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.17	0.019	0.005	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	0.06	0.06	<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味 色	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.0		1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4	9.6	8.9	7.5	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			19		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			72		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡 臭気	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	12	基礎的性 状	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7	6.9	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.5	0.5	1	0.5	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町下古語父
上水道名	白沢簡易水道3

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.21	0.16	0.22	4		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	0.07	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.01	0.009	0.002	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	0.007	<0.004	<0.004	4		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.011	0.01	0.002	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	4		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.8		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.7	8.6	7.8	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			17		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			63		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	6.7	6.7	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.3	0.4	0.3	0.2	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町下古語父
上水道名	白沢簡易水道4

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.15	0.23	4		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	0.09	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.12	0.017	0.004	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.013	0.019	0.004	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.9		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	9.7	8.8	7.8	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			17		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			58		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	6.7	6.8	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.3	0.3	0.4	0.3	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。