

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字追貝
上水道名	利根北部簡易水道1

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.5	0.4	2.5	4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		一般有機 物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.11	0.06	0.07	4		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.012	0.011	0.003	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.013	0.011	0.004	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味 色	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.0		1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	味	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	3.6	3.9	4.8	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22	18	24	37	4	味	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	53	56	66	79	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.002		1	発泡	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	発泡	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1		
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	0.5	0.3	0.3	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	1.1	0.5	0.3	<0.2	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字平川
上水道名	利根北部簡易水道2

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004		4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.6		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.4	1.5	1.5	1.6	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			67		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	0.4	0.3	0.6	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	1.1	0.4	<0.2	0.9	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字北部
上水道名	利根北部簡易水道3

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.12		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.014	0.006	0.002	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.014	0.006	0.002	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.05	<0.02	<0.02	4		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.9		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	3.4	3.5	2.7	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			65		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	0.5	0.4	0.7	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.6	0.5	0.2	0.9	12		
51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神本村
上水道名	利根北部簡易水道4

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	0.4	0.4	0.4	4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.22	0.11	0.07	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.015	0.001	0.004	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.015	0.01	0.004	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.08	0.02	<0.02	4		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.1		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	3.7	3.9	2.9	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			66		4	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	0.5	0.4	0.4	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.3	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.6	0.4	0.3	0.3	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神
上水道名	利根北部簡易水道5

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.008	0.007	0.005	0.005	4		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.9	5.6	5.4	4.7	4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.73	0.60	0.41	0.49	4		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			11		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.5	11.2	9.4	11.6	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63	62	68	63	4		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	155	152	159	134	4	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.3	0.4	0.2	<0.2	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.3	0.3	0.2	0.4	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字高戸谷
上水道名	利根北部簡易水道6

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.12		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.8		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	1.8	1.8	1.9	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			19		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			71		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.3	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字大原
上水道名	利根北部簡易水道7

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.3		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.001	0.002	0.005	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	0.005	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.2		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	1.8	3.6	3.6	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			13		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			61		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.8	0.9	0.7	0.6	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.1	7.2	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	1.4	1.7	0.9	0.9	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字菌原
上水道名	利根北部簡易水道8

水質基準項目

平成27年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.2		1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06		1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1		一般有機 物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.14	0.1	<0.06	4	消毒副生 成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.017	0.014	0.005	4		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.019	0.016	0.006	4		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.04	0.05	0.04	4		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.04		1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.001		1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4		1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	4.2	3.8	4.4	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			38		1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下			76		1	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	1.0	0.9	0.7	0.7	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	12	基礎的性 状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	1.8	2.8	1.4	3.3	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	0.3	<0.1	1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。