

市内空間放射線量測定結果（令和3年4月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	4/2 9:18	曇	0.08	0.07	0.08
2	利南地区 コミュニティセンター	4/5 15:06	晴	0.06	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	4/2 13:54	曇	0.08	0.07	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	4/2 10:48	曇	0.08	0.08	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	4/2 9:40	曇	0.06	0.07	0.06
6	白沢支所	4/5 10:32	曇	0.06	0.05	0.06
7	利根支所	4/5 13:51	晴	0.09	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年5月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	5/13 10:00	曇	0.08	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	5/13 16:04	曇	0.05	0.06	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	5/13 11:55	曇	0.06	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	5/13 11:07	曇	0.08	0.07	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	5/13 10:35	曇	0.05	0.05	0.06
6	白沢支所	5/13 13:24	曇	0.05	0.06	0.05
7	利根支所	5/13 15:00	曇	0.09	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年6月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	6/10 9:14	晴	0.09	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	6/10 15:29	晴	0.06	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	6/10 11:16	晴	0.07	0.07	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	6/10 10:27	晴	0.08	0.07	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	6/10 9:49	晴	0.06	0.06	0.06
6	白沢支所	6/10 12:58	晴	0.05	0.04	0.05
7	利根支所	6/10 14:14	晴	0.08	0.09	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年7月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	7/5 9:21	雨	0.10	0.08	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	7/6 16:11	曇	0.06	0.05	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	7/5 14:13	曇	0.07	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	7/5 11:47	曇	0.08	0.08	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	7/5 10:20	雨	0.07	0.07	0.07
6	白沢支所	7/6 10:25	曇	0.05	0.05	0.05
7	利根支所	7/6 14:15	曇	0.10	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年8月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	8/5 9:05	晴	0.09	0.08	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	8/5 15:45	晴	0.06	0.06	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	8/5 13:12	晴	0.06	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	8/5 13:37	晴	0.09	0.07	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	8/5 14:16	雨	0.07	0.07	0.05
6	白沢支所	8/5 9:52	晴	0.04	0.05	0.05
7	利根支所	8/5 10:24	晴	0.09	0.09	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年9月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	9/3 10:00	曇	0.08	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	9/3 10:24	曇	0.05	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	9/3 14:08	雨	0.07	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	9/3 14:53	雨	0.09	0.08	0.08
5	川田地区 コミュニティセンター	9/3 15:38	雨	0.07	0.07	0.06
6	白沢支所	9/3 13:38	雨	0.06	0.06	0.05
7	利根支所	9/3 12:00	小雨	0.10	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年10月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	10/4 11:29	晴	0.08	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	10/4 12:55	晴	0.06	0.06	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	10/4 15:40	晴	0.06	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	10/4 14:37	晴	0.07	0.07	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	10/4 14:01	晴	0.05	0.05	0.05
6	白沢支所	10/5 10:38	晴	0.04	0.04	0.05
7	利根支所	10/5 11:57	晴	0.09	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年11月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	11/4 8:51	晴	0.09	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	11/4 11:46	晴	0.05	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	11/4 14:50	晴	0.07	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	11/4 14:06	晴	0.07	0.08	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	11/4 13:35	晴	0.05	0.05	0.06
6	白沢支所	11/4 9:28	晴	0.05	0.05	0.04
7	利根支所	11/4 9:48	晴	0.09	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和3年12月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	12/6 9:04	曇	0.08	0.07	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	12/6 9:28	曇	0.07	0.06	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	12/6 12:47	曇	0.07	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	12/6 11:24	曇	0.09	0.07	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	12/6 9:56	曇	0.06	0.06	0.06
6	白沢支所	12/6 13:37	曇	0.05	0.05	0.05
7	利根支所	12/6 15:18	曇	0.09	0.09	0.09

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和4年1月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	1/5 9:24	雪	0.09	0.08	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	1/5 9:46	雪	0.07	0.06	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	1/5 11:56	雪	0.06	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	1/5 11:00	雪	0.08	0.07	0.08
5	川田地区 コミュニティセンター	1/5 10:29	雪	0.06	0.05	0.06
6	白沢支所	1/5 13:29	曇	0.06	0.06	0.04
7	利根支所	1/5 15:13	晴	0.08	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和4年2月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	2/4 9:32	晴	0.08	0.08	0.08
2	利南地区 コミュニティセンター	2/4 9:55	晴	0.06	0.06	0.06
3	池田地区 コミュニティセンター	2/4 11:49	晴	0.07	0.07	0.07
4	薄根地区 コミュニティセンター	2/4 11:03	晴	0.08	0.08	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	2/4 10:24	晴	0.07	0.06	0.06
6	白沢支所	2/4 13:24	晴	0.05	0.05	0.05
7	利根支所	2/4 14:47	晴	0.08	0.09	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)

市内空間放射線量測定結果（令和4年3月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	3/8 9:29	晴	0.08	0.07	0.08
2	利南地区 コミュニティセンター	3/8 15:28	晴	0.05	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	3/9 14:23	晴	0.06	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	3/9 13:10	晴	0.08	0.08	0.08
5	川田地区 コミュニティセンター	3/9 11:19	晴	0.06	0.06	0.05
6	白沢支所	3/8 10:45	曇	0.05	0.05	0.05
7	利根支所	3/8 11:10	晴	0.09	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)