

市内空間放射線量測定結果（令和4年4月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	4/7 9:12	晴	0.08	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	4/7 13:30	晴	0.06	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	4/7 15:26	晴	0.06	0.06	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	4/7 14:39	晴	0.08	0.07	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	4/7 14:06	晴	0.06	0.06	0.05
6	白沢支所	4/7 9:58	晴	0.05	0.06	0.05
7	利根支所	4/7 11:16	晴	0.08	0.07	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年5月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	5/10 9:17	晴	0.08	0.08	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	5/10 10:04	晴	0.05	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	5/10 11:39	晴	0.06	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	5/10 11:24	晴	0.06	0.07	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	5/10 10:33	晴	0.06	0.06	0.05
6	白沢支所	5/10 13:49	晴	0.05	0.05	0.05
7	利根支所	5/10 15:02	晴	0.08	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年6月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	6/8 8:52	曇	0.08	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	6/8 16:10	曇	0.05	0.05	0.04
3	池田地区 コミュニティセンター	6/9 12:42	晴	0.07	0.07	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	6/9 10:53	晴	0.07	0.07	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	6/9 10:00	晴	0.06	0.05	0.04
6	白沢支所	6/8 11:36	曇	0.04	0.05	0.05
7	利根支所	6/8 14:50	曇	0.10	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年7月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	7/5 14:54	曇	0.07	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	7/5 12:40	曇	0.06	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	7/5 14:22	曇	0.06	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	7/5 13:40	晴	0.07	0.06	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	7/5 13:08	晴	0.06	0.05	0.06
6	白沢支所	7/5 10:08	曇	0.05	0.05	0.05
7	利根支所	7/5 11:33	曇	0.09	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年8月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	8/3 8:55	晴	0.08	0.06	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	8/3 12:05	晴	0.06	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	8/3 9:32	晴	0.06	0.05	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	8/3 10:15	晴	0.08	0.07	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	8/3 10:45	晴	0.06	0.05	0.05
6	白沢支所	8/3 14:56	晴	0.04	0.05	0.05
7	利根支所	8/3 13:25	晴	0.08	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年9月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	9/6 8:50	曇	0.08	0.07	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	9/7 14:43	曇	0.06	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	9/7 9:24	曇	0.06	0.07	0.07
4	薄根地区 コミュニティセンター	9/7 11:28	曇	0.08	0.08	0.08
5	川田地区 コミュニティセンター	9/7 13:23	小雨	0.06	0.06	0.05
6	白沢支所	9/6 13:39	晴	0.04	0.05	0.04
7	利根支所	9/6 10:07	曇	0.08	0.08	0.07

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年10月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	10/6 9:14	曇	0.08	0.09	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	10/6 13:50	小雨	0.06	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	10/6 15:40	曇	0.06	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	10/6 14:57	曇	0.09	0.08	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	10/6 14:25	小雨	0.08	0.06	0.06
6	白沢支所	10/6 10:06	曇	0.05	0.05	0.04
7	利根支所	10/6 11:27	曇	0.07	0.06	0.05

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年11月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	11/9 9:16	晴	0.07	0.07	0.08
2	利南地区 コミュニティセンター	11/9 13:19	晴	0.05	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	11/9 14:55	晴	0.06	0.04	0.06
4	薄根地区 コミュニティセンター	11/9 14:12	晴	0.07	0.07	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	11/9 13:46	晴	0.05	0.06	0.05
6	白沢支所	11/9 9:59	晴	0.05	0.04	0.06
7	利根支所	11/9 11:45	晴	0.06	0.07	0.06

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和4年12月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	12/6 10:34	曇	0.08	0.06	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	12/7 12:50	晴	0.06	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	12/7 9:55	晴	0.07	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	12/7 14:26	晴	0.08	0.08	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	12/7 13:47	晴	0.06	0.05	0.05
6	白沢支所	12/6 13:00	曇	0.05	0.04	0.04
7	利根支所	12/6 15:24	曇	0.07	0.06	0.06

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和5年1月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	1/6 15:00	晴	0.08	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	1/6 12:55	晴	0.05	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	1/6 14:32	晴	0.06	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	1/6 13:52	晴	0.08	0.08	0.07
5	川田地区 コミュニティセンター	1/6 13:23	晴	0.06	0.05	0.06
6	白沢支所	1/6 9:45	晴	0.05	0.04	0.05
7	利根支所	1/6 11:07	晴	0.06	0.06	0.05

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和5年2月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	2/6 9:04	晴	0.09	0.08	0.05
2	利南地区 コミュニティセンター	2/6 12:20	晴	0.05	0.05	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	2/6 14:35	晴	0.06	0.06	0.04
4	薄根地区 コミュニティセンター	2/6 13:43	晴	0.08	0.07	0.05
5	川田地区 コミュニティセンター	2/6 13:15	晴	0.07	0.06	0.04
6	白沢支所	2/6 9:40	晴	0.05	0.05	0.03
7	利根支所	2/6 9:57	晴	0.07	0.06	0.05

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)

市内空間放射線量測定結果（令和5年3月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	3/6 8:55	曇	0.08	0.07	0.06
2	利南地区 コミュニティセンター	3/6 11:36	晴	0.06	0.05	0.04
3	池田地区 コミュニティセンター	3/6 13:57	晴	0.05	0.05	0.04
4	薄根地区 コミュニティセンター	3/6 13:05	晴	0.08	0.08	0.05
5	川田地区 コミュニティセンター	3/6 12:05	晴	0.06	0.05	0.04
6	白沢支所	3/6 9:35	晴	0.06	0.05	0.04
7	利根支所	3/6 10:47	晴	0.07	0.06	0.05

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境保全係(内線3072)