

# 工 事 成 績 評 定 書

|            |      |  |  |       |    |   |  |
|------------|------|--|--|-------|----|---|--|
| 契 約 番 号    |      |  |  | 工事担当課 |    |   |  |
| 工 事 名      |      |  |  | 契約年月日 |    |   |  |
| 工 事 場 所    |      |  |  | 工 期   | 着工 |   |  |
| 受注者名       | 名称   |  |  |       | 完成 |   |  |
|            | 代表者名 |  |  | 完成年月日 |    |   |  |
| 現場代理人氏名    |      |  |  | 検査年月日 |    |   |  |
| 主任・監理技術者氏名 |      |  |  | 契約金額  | 当初 | 円 |  |
| 工事種別       |      |  |  |       | 変更 | 円 |  |

|         |         |           |         |       |           |
|---------|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 総 合 評 定 | 監督員×0.4 | 総括監督員×0.2 | 検査員×0.4 | 法令遵守等 | 総 合 評 定 点 |
|         | 点       | 点         | 点       | 点     | 点         |

| 考 査 項 目     |             | 配 分   |       |       | 監 督 員 |      |      |      |      | 総括監督員 |      |   |      |     | 検 査 員 |      |      |      |   |       |     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|---|------|-----|-------|------|------|------|---|-------|-----|
| 項 目         | 細 別         | 監督員   | 総括監督員 | 検査員   | a     | b    | c    | d    | e    | a     | b    | c | d    | e   | a     | a'   | b    | b'   | c | d     | e   |
| 1 施工体制      | (1) 施工体制一般  | +1.0  | —     | —     | +1.0  | +0.5 | 0    | -5.0 | -10  | —     | —    | — | —    | —   | —     | —    | —    | —    | — | —     | —   |
|             | (2) 配置技術者   | +3.0  | —     | —     | +3.0  | +1.5 | 0    | -5.0 | -10  | —     | —    | — | —    | —   | —     | —    | —    | —    | — | —     | —   |
| 2 施工状況      | (1) 施工管理    | +4.0  | —     | +5.0  | +4.0  | +2.0 | 0    | -5.0 | -10  | —     | —    | — | —    | —   | +5.0  | —    | +2.5 | —    | 0 | -7.5  | -15 |
|             | (2) 工程管理    | +4.0  | +2.0  | —     | +4.0  | +2.0 | 0    | -5.0 | -10  | +2.0  | +1.0 | 0 | -7.5 | -15 | —     | —    | —    | —    | — | —     | —   |
|             | (3) 安全対策    | +5.0  | +3.0  | —     | +5.0  | +2.5 | 0    | -5.0 | -10  | +3.0  | +1.5 | 0 | -7.5 | -15 | —     | —    | —    | —    | — | —     | —   |
|             | (4) 対外関係    | +2.0  | —     | —     | +2.0  | +1.0 | 0    | -2.5 | -5.0 | —     | —    | — | —    | —   | —     | —    | —    | —    | — | —     | —   |
| 3 出来形及び出来ばえ | (1) 出来形     | +4.0  | —     | +10.0 | +4.0  | +2.0 | 0    | -2.5 | -5.0 | —     | —    | — | —    | —   | +10   | +7.5 | +5.0 | +2.5 | 0 | -10   | -20 |
|             | (2) 品質      | +5.0  | —     | +15.0 | +5.0  | +2.5 | 0    | -2.5 | -5.0 | —     | —    | — | —    | —   | +15   | +12  | +7.5 | +4.0 | 0 | -12.5 | -25 |
|             | (3) 出来ばえ    | —     | —     | +5.0  | —     | —    | —    | —    | —    | —     | —    | — | —    | —   | +5.0  | —    | +2.5 | —    | 0 | -5.0  | —   |
| 4 工事特性      | ※加点評価0～+20  | —     | +20.0 | —     | —     |      | —    |      |      |       |      |   | —    |     | —     |      |      |      |   | —     |     |
| 5 創意工夫      | ※加点評価0～+7   | +7.0  | —     | —     |       |      | —    |      | —    |       | —    |   | —    |     | —     |      |      |      |   | —     |     |
| 6 社会性等      | ※加点評価0～+10  | —     | +10.0 | —     | —     |      | —    |      |      |       |      |   | —    |     | —     |      |      |      |   | —     |     |
| 加減点合計       | 1+2+3+4+5+6 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | —     |      |      |      | —    |       |      |   | —    |     | —     |      |      |      |   |       |     |
| 基準点         | 基準点65±      | 65    | 65    | 65    | —     |      | 65   |      | —    |       | 65   |   | —    |     |       |      |      | 65   |   |       |     |
| 評 定 点       |             | 100   | 100   | 100   | 合 計   |      | 65.0 |      | 合 計  |       | 65.0 |   | 合 計  |     |       |      |      | 65.0 |   |       |     |
| 7 法令遵守等     | ※減点評価0～-20  | —     |       | —     | —     |      | —    |      | —    |       |      |   | —    |     | —     |      |      |      |   | —     |     |

| 評 定 者 | 職 名 | 氏 名 | 所 見 |
|-------|-----|-----|-----|
| 検 査 員 |     |     |     |
| 総括監督員 |     |     |     |
| 監 督 員 |     |     |     |

工事成績評定の考査項目別運用表

□土木工事

| 採点者    | 考査項目        | 細別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工種等    | 考査表                                        | 備考      |  |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------|--|
| 監督員    | 1 施工体制      | Ⅰ 施工体制一般                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 監1－1                                       |         |  |
|        |             | Ⅱ 配置技術者(現場代理人等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                            |         |  |
|        | 2 施工状況      | Ⅰ 施工管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 監1－2(1)                                    |         |  |
|        |             | Ⅱ 工程管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                            |         |  |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ⅲ 安全対策 |                                            | 監1－2(2) |  |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ⅳ 対外関係 |                                            |         |  |
|        | 3 出来形及び出来ばえ | Ⅰ 出来形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 監1－3<br>監1－3(2)・・・機械設備工<br>監1－3(3)・・・電気設備工 |         |  |
|        |             | Ⅱ 品質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                            |         |  |
| 5 創意工夫 | Ⅰ 創意工夫      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 監1－4   |                                            |         |  |
| 総括監督員  | 2 施工状況      | Ⅱ 工程管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 総1－1                                       |         |  |
|        |             | Ⅲ 安全管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                            |         |  |
|        | 4 工事特性      | Ⅰ 施工条件等への対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 総1－2                                       |         |  |
|        | 6 社会性等      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 総1－3                                       |         |  |
|        | 7 法令遵守等     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 総1－4                                       |         |  |
| 検査員    | 2 施工状況      | Ⅰ 施工管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 検1－1<br>検1－1(2)・・・機械設備工<br>検1－1(3)・・・電気設備工 |         |  |
|        | 3 出来形及び出来ばえ | Ⅰ 出来形<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |        |                                            |         |  |


# 項目別評定点

契約番号：

工事名：

| 評 定 項 目        | 細 別          | 評定点／満点    |
|----------------|--------------|-----------|
| 1. 施工体制        | I. 施工体制一般    | ／ 3.3 点   |
|                | II. 配置技術者    | ／ 4.1 点   |
| 2. 施工状況        | I. 施工管理      | ／ 13.0 点  |
|                | II. 工程管理     | ／ 8.1 点   |
|                | III. 安全対策    | ／ 8.8 点   |
|                | IV. 対外関係     | ／ 3.7 点   |
| 3. 出来形及び出来ばえ   | I. 出来形       | ／ 14.9 点  |
|                | II. 品質       | ／ 17.4 点  |
|                | III. 出来ばえ    | ／ 8.5 点   |
| 4. 工事特性（加点のみ）  | I. 施工条件等への対応 | ／ 7.3 点   |
| 5. 創意工夫（加点のみ）  | I. 創意工夫      | ／ 5.7 点   |
| 6. 社会性等（加点のみ）  | I. 地域への貢献等   | ／ 5.2 点   |
| 7. 法令遵守等（減点のみ） |              | 点         |
| 評定点合計          |              | ／ 100.0 点 |

所見



契約番号：

工事成績採点の考査項目別運用表

[監1-1]

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

| 考査項目                | 細 別                  | 評価対象項目                 | 評価項目                               | a                                          | b                                                 | c      | d     | e   |  |
|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|-----|--|
|                     |                      |                        |                                    | 適切                                         | ほぼ適切                                              | 他に該当なし | やや不適切 | 不適切 |  |
| 1. 施工体制             | I 施工体制一般             | ●評価対象項目                |                                    |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 施工体制一般に関して、監督員からの <b>文書による改善指示</b> に従わなかった |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 上記該当項目あれば・・・e                              |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目90%以上<br>・・・a      |                                    |                                            | 施工体制一般に関して、監督員が <b>文書による改善指示</b> を行った             |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 上記該当項目あれば・・・d                                     |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項がない             |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b |                                    |                                            | 施工計画書を、工事着手前に提出している                               |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している（下請契約がある場合）       |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 品質証明の時期・確認事項が工事全般にわたり、よく把握されている                   |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c |                                    |                                            | 元請けが下請の作業成果を検査している（下請契約がある場合）                     |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している                            |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 緊急指示、災害、事故等の発生した場合の対応が速やかである                      |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目60%未満<br>・・・d      |                                    |                                            | 現場に対する本店や支店による支援体制が整えている                          |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 工場製作期間における技術者を適切に配置している                           |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている |        |       |     |  |
|                     | 評価対象項目<br>3項目以下・・・c  |                        |                                    | その他（理由： ）                                  |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）                   |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     | II 配置技術者<br>（現場代理人等） | ●評価対象項目                |                                    |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 配置技術者に関して、監督員からの <b>文書による改善指示</b> に従わなかった  |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 上記該当項目あれば・・・e                              |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目90%以上<br>・・・a      |                                    |                                            | 配置技術者に関して、監督員が <b>文書による改善指示</b> を行った              |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 上記該当項目あれば・・・d                                     |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 【全体を評価する項目】                                       |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b |                                    |                                            | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項がない              |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している                     |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 【現場代理人を評価する項目】                                    |        |       |     |  |
|                     |                      | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c |                                    |                                            | 現場代理人が、工事全体を把握している                                |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている         |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    |                                            | 監督員への報告を適時及び的確に行っている                              |        |       |     |  |
| 評価項目60%未満<br>・・・d   |                      |                        |                                    | 【監理（主任）技術者を評価する項目】                         |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している             |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        |                                    | 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している           |                                                   |        |       |     |  |
| 評価対象項目<br>3項目以下・・・c |                      |                        | 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        | 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている     |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        | 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている  |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        | その他（理由： ）                          |                                            |                                                   |        |       |     |  |
|                     |                      |                        | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）           |                                            |                                                   |        |       |     |  |

| 考査項目    | 細別       | 評定 |
|---------|----------|----|
| 1. 施工体制 | I 施工体制一般 |    |
|         | II 配置技術者 |    |

|        |
|--------|
| 契約番号：  |
| 工 事 名： |
| 施 工 者： |
| 担 当 課： |

契約番号:

## 工事成績採点の考査項目別運用表

[監1-2(1)]

「記入方法」 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

| 考査項目                | 細 別                    | 評価対象項目  | 評価項目                     | a                                                         | b    | c      | d      | e     |     |
|---------------------|------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-----|
|                     |                        |         |                          | 適切                                                        | ほぼ適切 | 他に該当なし | やや不適切  | 不適切   |     |
| 2. 施工状況             | I 施工管理                 | ●評価対象項目 |                          |                                                           |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目90%以上<br>・・・a      |         |                          | 施工管理に関して、監督員からの <b>文書による改善指示</b> に従わなかった<br>上記該当項目あれば・・・e |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 施工管理に関して、監督員が <b>文書による改善指示</b> を行った<br>上記該当項目あれば・・・d      |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b |         |                          | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項がない                       |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている                            |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 現場条件の変化に対して、適切に対応している                                     |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c |         |                          | 工事材料の品質に影響が無いよう保管している                                     |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている                     |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている                      |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目60%未満<br>・・・d      |         |                          | 現場内の整理整頓を日常的に行っている                                        |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している                                    |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 工事打合せ簿を、不足無く整理している                                        |      |        |        |       |     |
|                     | 評価対象項目<br>3項目以下・・・c    |         |                          | 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている                                 |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している                |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | その他（理由： ）                                                 |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）                                  |      |        |        |       |     |
|                     |                        | 細 別     | 評価対象項目                   | 評価項目                                                      | a    | b      | c      | d     | e   |
|                     |                        |         |                          |                                                           | 適切   | ほぼ適切   | 他に該当なし | やや不適切 | 不適切 |
|                     |                        | II 工程管理 | ●評価対象項目                  |                                                           |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目90%以上<br>・・・a      |         |                          | 工程管理に関して、監督員からの <b>文書による改善指示</b> に従わなかった<br>上記該当項目あれば・・・e |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 工程管理に関して、監督員が <b>文書による改善指示</b> を行った<br>上記該当項目あれば・・・d      |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b |         |                          | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項がない                       |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している                        |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程管理をしている                      |      |        |        |       |     |
|                     | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c |         |                          | 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない                             |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         |                          | 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い                   |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         | 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている   |                                                           |      |        |        |       |     |
| 評価項目60%未満<br>・・・d   |                        |         | 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い      |                                                           |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         | 休日の確保を行っている（週休2日制工事は対象外） |                                                           |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         | 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い      |                                                           |      |        |        |       |     |
| 評価対象項目<br>3項目以下・・・c |                        |         | その他（理由： ）                |                                                           |      |        |        |       |     |
|                     |                        |         | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ） |                                                           |      |        |        |       |     |

| 考察項目    | 細別       | 評定 |
|---------|----------|----|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理  |    |
|         | II. 工程管理 |    |

契約番号:

工事成績採点の考査項目別運用表

[監1-2(2)]

〔記入方法〕 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

| 考査項目              | 細 別                 | 評価<br>対象<br>項目           | 評価<br>項目                 | a                                                          | b                                                                | c                                                                | d      | e     |     |  |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--|
|                   |                     |                          |                          | 適切                                                         | ほぼ適切                                                             | 他に該当なし                                                           | やや不適切  | 不適切   |     |  |
| 2. 施工状況           | Ⅲ 安全対策              | ●評価対象項目                  |                          |                                                            |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          | 安全対策に関して、監督員からの <b>文書による改善指示</b> に従わなかった。<br>上記該当項目あれば・・・e |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          | 安全対策に関して、監督員が <b>文書による改善指示</b> を行った。<br>上記該当項目あれば・・・d      |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     | 評価項目90%以上<br>・・・a        |                          |                                                            | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項がない。または、指示事項に対する改善が速やかに（次回）実施された |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 災害防止協議会等を1回／月以上行っている                                             |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している                                         |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b   |                          |                                                            | 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している                                     |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった                                      |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c   |                          |                                                            | 過積載防止に取り組んでいる                                                    |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 仮設工の点検及び監理を、チェックリスト等を用いて実施している                                   |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     | 評価項目60%未満<br>・・・d        |                          |                                                            | 工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されていた                           |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止策に取り組んでいる                                     |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     | 評価対象項目<br>3項目以下・・・c      |                          |                                                            | その他（理由： ）                                                        |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ） |                                                            |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     | 細 別                      | 評価<br>対象<br>項目           | 評価<br>項目                                                   | a                                                                | b                                                                | c      | d     | e   |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 適切                                                               | ほぼ適切                                                             | 他に該当なし | やや不適切 | 不適切 |  |
|                   |                     | Ⅳ 対外関係                   | ●評価対象項目                  |                                                            |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 対外関係に関して、監督員からの <b>文書による改善指示</b> に従わなかった<br>上記該当項目あれば・・・e        |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | 対外関係に関して、監督員が <b>文書による改善指示</b> を行った<br>上記該当項目あれば・・・d             |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          | 評価項目90%以上<br>・・・a        |                                                            |                                                                  | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項がない。または、指示事項に対する改善が速やかに（次回）実施された |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            |                                                                  | 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い                                         |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            |                                                                  | 地元との調整を行い、トラブルの発生がない                                             |        |       |     |  |
|                   |                     |                          | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b   |                                                            |                                                                  | 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている                               |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            |                                                                  | 関係工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる                                        |        |       |     |  |
|                   |                     |                          | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c   |                                                            |                                                                  | 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している                       |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            | その他（理由： ）                                                        |                                                                  |        |       |     |  |
| 評価項目60%未満<br>・・・d |                     |                          |                          |                                                            |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   |                     |                          |                          |                                                            |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |
|                   | 評価対象項目<br>3項目以下・・・c | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ） |                          |                                                            |                                                                  |                                                                  |        |       |     |  |

| 考察項目    | 細別      | 評定 |
|---------|---------|----|
| 2. 施工状況 | Ⅲ. 安全対策 |    |
|         | Ⅳ. 対外関係 |    |

| 考察項目         | 細別     | 評定 |
|--------------|--------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | I. 出来形 |    |
|              | II. 品質 |    |

[記入方法] 該当する項目は枠に○マークを記入する

| 審査項目    | 細 別                           | 評価項目    | 創意工夫キーワード一覧表(創意工夫が多く見られるリスト)                                                                                                                             |                                                                                |
|---------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 創意工夫 | Ⅰ 施工関係                        |         | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫                                                                                                                  |                                                                                |
|         |                               |         | コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫                                                                                                                                |                                                                                |
|         |                               |         | 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫                                                                                                                       |                                                                                |
|         |                               |         | 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫                                                                                                                           |                                                                                |
|         |                               |         | 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫                                                                                                                     |                                                                                |
|         |                               |         | 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫                                                                                                             |                                                                                |
|         |                               |         | 照明などの視界の確保に関する工夫                                                                                                                                         |                                                                                |
|         |                               |         | 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫                                                                                                                                |                                                                                |
|         |                               |         | 運搬車両、施工機械等に関する工夫                                                                                                                                         |                                                                                |
|         |                               |         | 支保工、型枠工、足場工、仮棧橋、覆工板、山留め等の仮設工に係る工夫                                                                                                                        |                                                                                |
|         |                               |         | 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫                                                                                                                                  |                                                                                |
|         |                               |         | 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                               |         | 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫                                                                                                                                 |                                                                                |
|         |                               |         | ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事（2点加点）                                                                                                                      |                                                                                |
|         |                               |         | 特殊工法や材料を用いた工事                                                                                                                                            |                                                                                |
|         |                               |         | 優れた技術力又は能力として評価する技術を取り入れた工事                                                                                                                              |                                                                                |
|         |                               | Ⅱ 週休2日  |                                                                                                                                                          | 完全週休2日とした工事（2点加点）                                                              |
|         |                               |         |                                                                                                                                                          | 4週8休現場閉所とした工事                                                                  |
|         |                               | Ⅲ 新技術活用 |                                                                                                                                                          | NETIS登録技術のうち試行技術を活用し、活用効果調査表を提出している（2点加点）                                      |
|         |                               |         | NETIS登録技術のうち活用した試行技術が「少実績優良技術」である場合又は発注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上であった場合（2点加点）                                                                             |                                                                                |
|         | ※新技術の活用に関する上記4項目での加点は最大4点とする。 |         |                                                                                                                                                          | NETIS評価情報技術のうち「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」を活用し、活用効果調査表を提出している（4点加点）                  |
|         |                               |         |                                                                                                                                                          | NETIS登録技術のうち試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術を活用した結果、発注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上の場合（4点加点） |
|         | Ⅳ 品質関係                        |         | 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫                                                                                                                                      |                                                                                |
|         |                               |         | コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                               |         | 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料で工夫が見られた                                                                                                                       |                                                                                |
|         |                               |         | 配筋・溶接作業等に関して工夫が見られた                                                                                                                                      |                                                                                |
|         | Ⅴ 安全衛生関係                      |         | 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している（2点加点）                                                                                                                 |                                                                                |
|         |                               |         | 安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入防護柵、手摺り、足場等）                                                                                                     |                                                                                |
|         |                               |         | 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫                                                                                                                              |                                                                                |
|         |                               |         | 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫                                                                                                                               |                                                                                |
|         |                               |         | 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び防塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫                                                                                                                     |                                                                                |
|         |                               |         | 一般車両突入時の被害軽減対策又は一般交通の安全確保に関する工夫                                                                                                                          |                                                                                |
|         |                               |         | 厳しい作業環境の改善に関する工夫                                                                                                                                         |                                                                                |
|         |                               |         | 環境保全に関する工夫                                                                                                                                               |                                                                                |
|         |                               | Ⅵ その他   |                                                                                                                                                          | その他（理由：）                                                                       |
|         |                               |         | その他（理由：）                                                                                                                                                 |                                                                                |
|         |                               |         | その他（理由：）                                                                                                                                                 |                                                                                |
|         |                               |         | <div> <div> <div>【創意工夫の詳細評価】</div> <div>工夫の内容及び具体的内容を記載</div> </div> <div> <div> <div>評価点：                      点</div> <div></div> </div> </div> </div> |                                                                                |

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※2. 評価は各項目において1つ○が付されれば1、2、4点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他の具体的内容を記載して加点する。なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。



[記入方法] 該当する項目の枠に○マークを記入する

| 考察項目    | 細 別                         | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b       | c      | d       | e     |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | やや優れている | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| 2. 施工状況 | Ⅱ 工程管理                      | ●評価対象項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた</div> <div>地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた</div> <div>工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた</div> <div>工程管理に係る積極的な取り組みが見られた</div> <div>災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた</div> <div>工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた</div> <div>その他（理由：）</div> |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
|         | ●判断基準                       | 上記該当項目を総合的に判断して、a, b, c, d, e 評価を行う。 <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>工程管理が非常に優れている（目安：5項目程度以上評価）</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>工程管理がやや優れている（目安：3項目程度以上評価）</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>他の事項に該当しない（目安：1項目程度以上評価）</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>工程管理がやや劣っている</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>工程管理が劣っている</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | a     | 工程管理が非常に優れている（目安：5項目程度以上評価） | b                           | 工程管理がやや優れている（目安：3項目程度以上評価） | c                          | 他の事項に該当しない（目安：1項目程度以上評価） | d                        | 工程管理がやや劣っている | e            |
| a       | 工程管理が非常に優れている（目安：5項目程度以上評価） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| b       | 工程管理がやや優れている（目安：3項目程度以上評価）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| c       | 他の事項に該当しない（目安：1項目程度以上評価）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| d       | 工程管理がやや劣っている                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| e       | 工程管理が劣っている                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
|         | 細 別                         | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b       | c      | d       | e     |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | やや優れている | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
|         | Ⅲ 安全対策                      | ●評価対象項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった</div> <div>安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ</div> <div>安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ</div> <div>安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ</div> <div>安全協議会での活動に積極的に取り組んだ</div> <div>安全対策に係る取り組みが地域から評価された</div> <div>その他（理由：）</div>                                                                                     |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
|         |                             | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上記該当項目を総合的に判断して、a, b, c, d, e 評価を行う。 <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>安全対策が非常に優れている（目安：5項目程度以上評価）</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>安全対策がやや優れている（目安：3項目程度以上評価）</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>他の事項に該当しない（目安：1項目程度以上評価）</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>安全対策がやや劣っている</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>安全対策が劣っている</td> </tr> </table>          |         |        |         |       | a                           | 安全対策が非常に優れている（目安：5項目程度以上評価） | b                          | 安全対策がやや優れている（目安：3項目程度以上評価） | c                        | 他の事項に該当しない（目安：1項目程度以上評価） | d            | 安全対策がやや劣っている |
| a       | 安全対策が非常に優れている（目安：5項目程度以上評価） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| b       | 安全対策がやや優れている（目安：3項目程度以上評価）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| c       | 他の事項に該当しない（目安：1項目程度以上評価）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| d       | 安全対策がやや劣っている                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |
| e       | 安全対策が劣っている                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |       |                             |                             |                            |                            |                          |                          |              |              |

| 考察項目    | 細別      | 評定 |
|---------|---------|----|
| 2. 施工状況 | Ⅱ. 工程管理 |    |
|         | Ⅲ. 安全対策 |    |

[記入方法] 該当する項目は枠に○マークを記入する

| 考査項目    | 細 別         | 評価項目                  | 技術キーワード一覧表                               | 【事例】 具体的な評価技術力項目及び工事事例                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 工事特性 | Ⅰ 施工条件等への対応 | Ⅰ 構造物の特殊性への対応         | 1. 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事    | (1. について)<br>・切土・盛土工:5万m <sup>3</sup> 、護岸・築堤:H≧10m、砂防ダム:H≧15m、橋梁下部工:H≧15m<br>・堰・水門:Max径間長≧25m又は径間数≧3、連続プレートゲート橋:Max支間長≧40m以上<br>・コンクリート連続桁橋:Max支間長≧30m、ラーメン橋・トラス橋・アーチ橋、トンネル開削工法:H≧10m<br>・トンネル:延長≧500m、林道:開設延長≧500m、下水:管路延長≧500m |
|         |             |                       | 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事    | (2. について)<br>・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。<br>・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。<br>・許用中の道路トンネルの拡幅工事。                                                                                                                     |
|         |             |                       | 3. その他(理由: )                             | (3. について)<br>・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。<br>・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。<br>・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。                                                                                                                 |
|         |             |                       | ※ 上記の対応事項に1つ以上 ○ が付けば<br>4点の加点とする。       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             | Ⅱ 都市部等の作業環境、社会条件等への対応 | 4. 地盤の変形、近接構造物、地下埋設物への影響に配慮する工事          | (4. について)<br>・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。<br>・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。<br>・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。                                                                                                                           |
|         |             |                       | 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事        | (5. について)<br>・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。                                                                                                                                                                       |
|         |             |                       | 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事               | ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。<br>・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制約を受けた工事。                                                                                                                                                                        |
|         |             |                       | 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事                   | (6. について)<br>・市街地での夜間工事。<br>・DID地区での工事。                                                                                                                                                                                          |
|         |             |                       | 8. 緊急時に対応が特に必要な工事                        | (7. について)<br>・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。<br>・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。<br>・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。                                                                                               |
|         |             |                       | 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事                        | (8. について)<br>・緊急時に作業があり、その作業の全てに対応した工事。                                                                                                                                                                                          |
|         |             |                       | 10. その他(理由: )                            | (9. について)<br>・作業現場が広範囲に分布している工事。                                                                                                                                                                                                 |
|         |             |                       | ※ 上記の対応事項に1つ以上 ○ が付けば<br>6点の加点とする。       | (10. について)<br>・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。<br>・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。                                                                                                                                             |
|         |             | Ⅲ 厳しい自然・地盤条件への対応      | 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事                    | (11. について)<br>・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウエルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。                                                                                                                                                             |
|         |             |                       | 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きい工事           | ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。<br>・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要がある工事。                                                                                                                             |
|         |             |                       | 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事                  | (12. について)<br>・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。<br>・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。                                                                                                                |
|         |             |                       | 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事         | (13. について)<br>・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事、もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工を除く)。<br>・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。<br>・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。                                                                        |
|         |             |                       | 15. その他(理由: )                            | (14. について)<br>・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や工方法に制約を受けた工事。                                                                                                                                                                        |
|         |             |                       | ※ 上記の対応事項に1つ以上 ○ が付けば<br>4点の加点とする。       | (15. について)<br>・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。<br>・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。                                                                                                                                            |
|         |             | Ⅳ 長期工事における安全確保への対応    | 16. 12ヶ月を超える工期で、事故もなく完成した工事(全面一時中止期間は除く) |                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             |                       | ※ 但し、文書注意に至らない事故は除く。                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             |                       | 17. その他(理由: )                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             |                       | ※ 上記の対応事項に1つ以上 ○ が付けば<br>6点の加点とする。       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 評 価         | 評点： _____ 点           |                                          | 【工事特性のキーワードの評価】                                                                                                                                                                                                                  |

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。  
※2. 監督員が評価する「5. 創意工夫」との二重評価は行わない。  
※3. 評価にあたっては、監督員等の意見も参考に評価する。

契約番号:

工事成績採点の考査項目別運用表

[総1-3]

[記入方法] 該当する項目は枠に○マークを記入する

| 考査項目    | 細 別       | 評価項目 | 適 用 事 例                                                          |
|---------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|
| 6. 社会性等 | Ⅰ 地域への貢献等 |      | 河川等の環境保全を具体的に実施した                                                |
|         |           |      | 国立公園や県立公園等及び周辺地域等の環境保全、貴重種等の動・植物への保護等に積極的に取り組んだ                  |
|         |           |      | 現場事務所や作業現場の整理・整頓・清掃が徹底しており、積極的に周辺地域との調和を図った                      |
|         |           |      | 地域生活に密着したゴミ拾い、道路清掃等のボランティア活動等に積極的に参加し地域に貢献した                     |
|         |           |      | 現場内の住民に対する日常の挨拶等、積極的に地域とのコミュニケーションに務めていた                         |
|         |           |      | 災害時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した                                        |
|         | Ⅱ 週休2日    |      | 完全週休2日とした（2. 5点加点）                                               |
|         | Ⅲ 環境配慮    |      | アイドリングストップや低振動、低騒音、排ガス対策型建設機械使用等、環境配慮に努めていた                      |
|         |           |      | 包装・梱包材の簡素化等ゴミの減量化に配慮していた                                         |
|         |           |      | 省エネルギー型工事関連機器の使用に努めていた                                           |
|         |           |      | 使用材料や仮設等の環境リスクの少ない建材や工法の採用に努めていた（間伐材の使用を含む）                      |
|         |           |      | 既存の自然・生態系へのダメージを最小化するよう努めていた                                     |
|         | Ⅳ その他     |      | ISO14000Sを取得している                                                 |
|         |           |      | ISO9000Sを取得し、本工事においてもその対象とした                                     |
|         |           |      | 社内検査を行い、出来形、品質を担当者以外の者に確認し、書面にて報告がなされた                           |
|         |           |      | 過積載防止教育を行い、具体的な防止策の報告がなされた                                       |
|         | Ⅴ 特別考慮要因  |      |                                                                  |
|         |           |      |                                                                  |
|         |           |      |                                                                  |
|         |           |      | 評点： 点<br>・社会性等については加点評価とする。<br>・Ⅱ週休2日の項目以外は1項目1点とし、10点～0点の範囲とする。 |

契約番号:

工事成績採点の考察項目別運用表

[総1-4]

[記入方法] 該当する項目の欄に○マークを記入する

| 7. 法令遵守等                                                                                                          | 措置内容                                                                            | 点 数   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                   | 指名停止3ヶ月以上                                                                       | -20 点 |
|                                                                                                                   | 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満                                                                  | -15 点 |
|                                                                                                                   | 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満                                                                  | -13 点 |
|                                                                                                                   | 指名停止2週間以上1ヶ月未満                                                                  | -10 点 |
|                                                                                                                   | 文書注意                                                                            | -8 点  |
|                                                                                                                   | 口頭注意                                                                            | -5 点  |
|                                                                                                                   | 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合（不問で処分した案件、もらい事故や交通事故は含まない） | -3 点  |
| ①本項目で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適応                                                             |                                                                                 |       |
| ②「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する                                                               |                                                                                 |       |
| ③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、主任（監理）技術者、請負会社及び下請会社の従業員に限定する                                                     |                                                                                 |       |
| 【上記で評価する場合の適応事例】                                                                                                  |                                                                                 |       |
| ・入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した                                                                                      |                                                                                 |       |
| ・承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は継承を行った                                                                                          |                                                                                 |       |
| ・宿舍環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された                                                                                  |                                                                                 |       |
| ・産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した                                                              |                                                                                 |       |
| ・当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された                                                                                        |                                                                                 |       |
| ・建設業に違反する事実が判明した 例）一括下請け、技術者の専任違反等                                                                                |                                                                                 |       |
| ・入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された                                                                                   |                                                                                 |       |
| ・使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された                                                                               |                                                                                 |       |
| ・監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた、あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した                                                                  |                                                                                 |       |
| ・下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払い遅延や、あるいは不当に下請代金の額を減じている等の行為がある                                                          |                                                                                 |       |
| ・過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された                                                                                      |                                                                                 |       |
| ・受注企業の社員に「指定暴力団」等に所属する構成員等暴力団関係者がいることが判明した                                                                        |                                                                                 |       |
| ・下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した、あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した |                                                                                 |       |
| ・安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした                                                        |                                                                                 |       |
| ・施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった                                                                  |                                                                                 |       |
| ・その他(理由： )                                                                                                        |                                                                                 |       |

| 考察項目    | 評価 |
|---------|----|
| 6. 法令遵守 |    |

契約番号：

工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-1]

〔記入方法〕評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

| 考査項目    | 細 別    | 評価対象項目                 | 評価項目 | a                               | b                                                                         | c      | d       | e     |  |
|---------|--------|------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--|
|         |        |                        |      | 優良                              | 良好                                                                        | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |  |
| 2. 施工状況 | I 施工管理 | ●評価対象項目                |      |                                 |                                                                           |        |         |       |  |
|         |        |                        |      | 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった |                                                                           |        |         |       |  |
|         |        | 評価項目90%以上<br>・・・a      |      |                                 | 上記該当項目あれば・・・e                                                             |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った                                                |        |         |       |  |
|         |        | 評価項目80%以上<br>90%未満・・・b |      |                                 | 上記該当項目あれば・・・d                                                             |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 契約書18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる                                 |        |         |       |  |
|         |        | 評価項目60%以上<br>80%未満・・・c |      |                                 | 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている             |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している                                         |        |         |       |  |
|         |        | 評価項目60%未満<br>・・・d      |      |                                 | 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出している                             |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 工事材料の品質に影響の無いように工事材料を管理していることが確認できる                                       |        |         |       |  |
|         |        | 評価対象項目<br>3項目以下・・・c    |      |                                 | 段階確認等の立会確認の手続きが事前に行っていることが確認できる                                           |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 建設副産物の再利用、産業廃棄物、リサイクルへの取り組みが適切になされている                                     |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 施工体制台帳及び施工体系図を法令に沿った内容で的確に整備していることが確認できる（下請契約がある場合）                       |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる（下請契約がある場合）                             |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 品質証明体制が確立され、関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っている                                |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理している                                                     |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 社内の管理基準等が作成され管理していた                                                       |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫が見られる                                              |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 建退共の証紙が適切に配布され管理されている雇用者等の雇用形態に応じて、中小企業退職金共済、建設業退職金共済等の制度に加入し、適切に処理されている。 |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | その他（理由： ）                                                                 |        |         |       |  |
|         |        |                        |      |                                 | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）                                                  |        |         |       |  |

〔記入方法〕該当する項目は枠に○マークを記入する

| 考査項目         | 細 別   | 評価項目    | a                                                                                                                   | a'                    | b                     | b'                    | c         | d        | e |
|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|---|
|              |       |         | ばらつきが50%以内<br>4項目以上該当                                                                                               | ばらつきが50%以内<br>3項目以上該当 | ばらつきが80%以内<br>3項目以上該当 | ばらつきが80%以内<br>2項目以上該当 | a～b'に該当なし | ばらつきが大きい |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | I 出来形 | ●評価対象項目 |                                                                                                                     |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が <b>修補指示</b> を行った                                                                       |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | <b>上記該当項目あれば・・・e</b>                                                                                                |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が <b>指示</b> を行い <b>改善</b> された                                                            |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | <b>上記該当項目あれば・・・d</b>                                                                                                |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形が測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね <b>50%</b> 程度以内である                                                               |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形が測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね <b>80%</b> 程度以内である                                                               |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | <b>上記2項目の評価後、以下の6項目について評価のこと</b>                                                                                    |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している                                                                              |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形測定において不可視部分の出来形が写真で的確に判断出来る                                                                                      |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 写真管理基準の管理項目を満足している                                                                                                  |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形確認が、適切な時期に、適切な方法で行われている                                                                                          |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理している                                                                              |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | 社内の管理基準に基づき管理している                                                                                                   |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | その他（理由： ）                                                                                                           |                       |                       |                       |           |          |   |
|              |       |         | ※出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である<br>※出来形管理とは、管理基準の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である<br><b>※ばらつき判断は「記入方法及び留意事項」を参照</b> |                       |                       |                       |           |          |   |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 2. 施工状況      | I. 施工管理 |    |
| 3. 出来形及び出来ばえ | I. 出来形  |    |

契約番号:

工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-2]

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【道路改良工事】

| 考査項目         | 細 別     | 評価<br>対象<br>項目 | 評価<br>項目   | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている        | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし      | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている       |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|---------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質    | ●評価対象項目        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 土工 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 土工 段切り等が設計図書に基づき適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 土工 掘削を行うにあたり、過堀がなく掘削面以下を乱さないように施工している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 土工 土質にあった締め固め密度管理が行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 土工 構造物周辺の埋め戻し、締め固めが適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 路盤 路床・路盤工のブルドーリングが行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 路盤 路床の密度・支持力の管理が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 路盤 路盤工の密度管理が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 構造物 コンクリート構造物に、きめ細やかな施工がうかがえる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 構造物 コンクリートの配合試験が行われ、規格（強度、スランプ等）が確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 構造物 コンクリート打設、パイプレータ、現場養生が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 構造物 製品、部材に破損が見られない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 構造物 構造物内に土砂、モルタル、材料等の断片がなく清掃されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 舗装 設計図書の基づく、適切なアスファルト混合物、コンクリートの規格の確認が出来る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 舗装 混合物の温度管理が、出荷時、現場到着時、舗設時等で整理・記録されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | その他 仕様書等で定められている品質管理が実施されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | その他 各種材料、製品等の品質規格証明書が整備されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | その他 気象条件に合わせた施工がなされ、温度管理等も適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 評価値（ ）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                |                     |                |                  |              |                  |   |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |         |                |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     | ばらつきで判断不可能     |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80%以下          | 80%を超える             |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         | 評価値            | 90%以上      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'             | b                   | b              |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                | 75%以上90%未満 | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b              | b'                  | b'             |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                | 60%以上75%未満 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b'             | c                   | c              |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                | 60%未満      | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c              | c                   | c              |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | a                   |                | b                |              | c                | d |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |                | 他の事項に該当しない場合     |              | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ 出来ばえ  | ●評価対象項目        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 土工の仕上げが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 構造物の通りが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 天端の仕上げ、端部仕上げ、目地等の仕上がりが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 既設構造物等とのすりつけが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 残土等の処理が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | きめ細やかな施工がなされている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                |                  |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | b                   |                | c                | d            |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |         |                |            | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 他の事項に該当しない場合        |                | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |                |            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | b                   |                | c                | d            |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |                |            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | b                   |                | c                | d            |                  |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |



契約番号:

## 工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-3]

「記入方法」 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

## 【コンクリート構造物工事】

| 考査項目         | 細 別    | 評価対象項目  | 評価項目      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a'                | b                   | b'       | c      | d            | e     |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|--------------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|--------|--------------|-------|------------------|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|--|----|---|---|
|              |        |         |           | 優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bより優れている          | やや優れている             | cより優れている | 他に該当なし | やや劣っている      | 劣っている |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質   | ●評価対象項目 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、コンクリートの品質（強度、W/C、最大骨材粒径、塩基総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリート受入時に必要な試験が実施しており、強度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固方法が定められた条件を満足している（寒中及び暑中コンクリート等を含む）                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後型枠及び支保工の取り外しを行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリート打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 鉄筋の品質が、証明書類（ミルシート等）で確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 鉄筋の組立及び加工が設計図書の仕様に満足している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 有害なクラックがない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 評価値（ ）（％）＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | <table><tr><th rowspan="5">評価値</th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="5">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><td>a</td><td>a'</td><td>b</td></tr><tr><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td></tr><tr><td>b</td><td>b'</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                   |                     |          |        |              |       | 評価値              | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | a | a' | b | a' | b | b' | b | b' | c |  | b' | c | c |
|              |        | 評価値     | ばらつきで判断可能 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | ばらつきで判断不可能          |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         | 50%以下     | 80%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80%を超える           |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         | a         | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b                 |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         | a'        | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b'                |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         | b         | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c                 |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         | b'        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                 |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           | 注：試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | a                   | b        | c      | d            |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |          |        | 他の事項に該当しない場合 |       | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              | Ⅲ 出来ばえ | ●評価対象項目 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | コンクリート構造物の表面状態が良い |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | コンクリート構造物の通りが良い   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | クラックがない           |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 漏水がない             |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全体的な美観が良い         |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |
|              |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |          |        |              |       |                  |           |  |  |            |       |       |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |    |   |   |

| 考察項目         | 細別      | 評価 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【コンクリート構造物(二次製品)】

| 考査項目         | 細 別  | 評価項目                    | a                                               | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                        | b'       | c            | d                | e         |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|-----------|------------|-----|-------|---|----|-------|-------|---------|-----------|------------|------------|----|---|----|---|----|---|----|------------|---|----|---|---|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |      |                         | 優れている                                           | bより優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | やや優れている                  | cより優れている | 他に該当なし       | やや劣っている          | 劣っている     |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 上記該当項目あれば・・・e                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 上記該当項目あれば・・・d                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | ばらつきで判断可能                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | ばらつきで判断不可能                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | [共通関係]                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 仕様書等で定められている品質管理が実施されている                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 材料の品質規格証明書等が整備されている                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 二次製品の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っている                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 製品に破損等がなく、又、補修痕がない                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 掘削床付面が平滑に仕上げられ、過堀がない                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 基礎砂利等の転圧は適切に行われている                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | [擁壁類（補強土擁壁は除く）]                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 裏込め材、胴込めコンクリートの充てんまたは締固めが十分で、間隙が生じていない          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 基礎コンクリート及び天場等の調整コンクリートにクラック等の欠陥がない              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 材料の連結又は、かみ合わせが適切である                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 端部における地山とのすりつけが適切である                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 丁張りを 2 重、3 重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のため細心の注意を払っている |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | [用排水施設]                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 位置、方向、高さ、勾配等について前後施設又は地形になじみ良く施工されている           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 呑口、吐口、集水柵等の取り付けコンクリートにクラック等の欠陥がない               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や継目部からの漏水も見られない           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 継目部に隙間、ズレがなく、目地モルタルが適切に施工されている                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 施設の流末は浸食、滞留等が生じないよう処理されている                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 製品周辺の盛土、埋戻土の施工にあたり、巻出し、転圧が適切に施工されている            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c                             | <div>評価値 (                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )</div> <div>●判断基準</div> <table><tr><td rowspan="5">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td><td>ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</div> |                          |          |              |                  |           |            | 評価値 | 90%以上 | a | a' | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | ばらつきで判断可能 | ばらつきで判断不可能 | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b | b' | b | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | c | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | c | c | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 評価値                     | 90%以上                                           | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a'                       | 50%以下    | 80%以下        | 80%を超える          | ばらつきで判断可能 | ばらつきで判断不可能 |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 75%以上90%未満                                      | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                        | b'       | b            | b'               | b         | b'         |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 60%以上75%未満                                      | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b'                       | c        | c            | c                | c         | c          |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 60%未満                                           | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c                        | c        | c            | c                | c         | c          |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | 細 別                                             | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                        | b        | c            | d                |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい      |          | 他の事項に該当しない場合 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         | Ⅲ 出来ばえ                                          | ●評価対象項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天端、端部など、施工の通りが適切に実施されている |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | クラックの発生がない               |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目地の幅が一定で、仕上げが丁寧に実施されている  |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 製品の据え付けが適切に実施されている       |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 飛散防止等が適切に施され汚れ等がない       |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 屈折部等における現場施工が適切に処理されている |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 全体的な美観が良い               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |              |                  |           |            |     |       |   |    |       |       |         |           |            |            |    |   |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |   |   |       |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 考査項目         | 細別      | 評価 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |



[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【下水道工事】

| 考査項目         | 細 別     | 評価対象項目  | 評価項目 | a                                                        | a'       | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b'         | c            | d       | e                |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|--------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|------------------|---|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|--|---|----|---|---|--|----|---|----|----|--|---|----|---|---|--|----|---|---|---|
|              |         |         |      | 優れている                                                    | bより優れている | やや優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cより優れている   | 他に該当なし       | やや劣っている | 劣っている            |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質    | ●評価対象項目 |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | ばらつきで判断可能                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | ばらつきで判断不可能                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | [共通関係]                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 仕様書等で定められている品質管理が実施されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 材料の品質規格証明書が整備されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 管渠継手部及びマンホール連結部の目地仕上げが良好である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 管等の接合で止水滑材や接着剤、目地モルタル、ゴムリング等のはみ出しが見られず、仕上げも良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | マンホール等の各部材にはクラックや損傷がなく、足掛金物の位置、方向が適正である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | マンホール等の鉄蓋設置においては、ガタツキがなく、仕上がり天端高も適正である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | インパートの形状、勾配等が適正で、表面の仕上げが適正である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 管渠施設内に土砂、モルタル、その他材料の断片等がなく清掃されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 掘削時の土留め方法や、推進時の推進方法による周辺地盤への影響が見られない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 埋戻しにおいて、締固めが適切な方法で施工されており、工事終了後の沈下が見られない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 舗装復旧においてその施工が仕様書の規定に従って実施されており、既設舗装との段差もなく、また舗装切断跡が残っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 沿道の事前調査が行われている。事前調査を実施すれば対比できるように整理されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 縁石・柵・標識等の道路付属物の復旧が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | [開削工事]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 管材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 締固めを適切な条件で施工されており、管の周辺に空隙が生じていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 管渠止において止水滑材や接着剤等のはみ出し等がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | [推進工事]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 管材料の保管管理が適切に行われていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 測量及び観測結果を毎日整理し、それに基づいた施工が行われていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 常に切羽及び地表面の状態を観測し施工されていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 推進作業等のデータが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 評価値 (                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td></td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td></td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |            |              |         |                  |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |  | 評価値 |  | a | a' | b | b |  | a' | b | b' | b' |  | b | b' | c | c |  | b' | c | c | c |
|              |         |         |      | ばらつきで判断可能                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ばらつきで判断不可能 |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 50%以下                                                    | 80%以下    | 80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         | 評価値     |      | a                                                        | a'       | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b          |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | a'                                                       | b        | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b'         |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | b                                                        | b'       | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c          |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | b'                                                       | c        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c          |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         | 細 別  |                                                          | 評価項目     | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | b            |         | c                | d |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 他の事項に該当しない場合 |         | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ 出来ばえ  | ●評価対象項目 |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 管の通りが適切に実施されている                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 管とマンホールの接続が丁寧に実施されている（管口の処理等）                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | マンホールの据え付けが適切に実施されている                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 既設構造物のすりつけが良い（舗装すり付け等）                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 仕上げが丁寧に実施されている（インパートの仕上げ等）                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 埋め戻し及び路面復旧の状態が良い                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      | 全体的な美観が良い                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              |         |         |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
| 考査項目         | 細別      | 評定      |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |         |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |         |      |                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |         |                  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |  |   |    |   |   |  |    |   |    |    |  |   |    |   |   |  |    |   |   |   |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 該当する項目の枠に○マークを記入する

[舗装工事]

| 審査項目         | 細 別                                                                                             | 評価項目                                               | a                                                                              | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b            | b'               | c      | d       | e     |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|-------|-----------|--|--|----------------|--|-------|-------|---------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
|              |                                                                                                 |                                                    | 優れている                                                                          | bより優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | やや優れている      | cより優れている         | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質                                                                                            | ●評価対象項目                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | ばらつきで判断可能                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | ばらつきで判断不可能                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | [路床・路盤工関係]                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 設計図書に定められた試験方法で C B R 値を測定していることが確認できる                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っている                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様に満足している                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工されていることが確認できる                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | [アスファルト舗装工関係]                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 舗装工の施工にあたって、上層路盤工の浮き石などの有害物を除去している                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | プラント出荷時・現場到着時・舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録している                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 舗設後、直ちに供用する必要のある現場で、交通開放を適切に行っている                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上ずらしている                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 縦目地及び横目次の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足している                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締固め等）の配慮が行われている                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 密度管理が設計図書の仕様を満足している                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | [コンクリート舗装工関係]                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | コンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、コンクリートの規格（強度、W/C、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 舗装工の施工にあたって、上層路盤工の浮き石などの有害物を除去している                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | コンクリート受入時に必要な試験を実施しており、強度、スランプ・空気量等が確認できる                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行っている                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | チェアー及びダイバーの破損などが発生しないように保管管理が適正に行われている                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c                                                            | 評価値（                      %）＝評価数（                      ）／評価対象項目数（                      ）<br>●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    |                                                                                | <table><tr><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="2">ばらつきで<br/>判断不可能</td></tr><tr><td></td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評価<br/>値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |              |                  |        |         |       | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで<br>判断不可能 |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価<br>値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |                                                                                                 |                                                    | ばらつきで判断可能                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ばらつきで<br>判断不可能   |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 50%以下                                                                          | 80%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80%を超える      |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 | 評価<br>値                                            | 90%以上                                                                          | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a'           | b                | b      |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 75%以上90%未満                                                                     | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b            | b'               | b'     |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満   | b                                                                                               |                                                    | b'                                                                             | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c            |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満        | b'                                                                                              |                                                    | c                                                                              | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c            |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 | 注 試験結果の打点数等が少なかつたばらつき判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | 細 別                                                                                             | 評価項目                                               | a                                                                              | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c            | d                |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 他の事項に該当しない場合 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | Ⅲ 出来ばえ<br>評価項目該当<br>5項目以上・・・a<br><br>評価項目該当<br>4項目・・・b<br><br>評価項目該当<br>3項目程度・・・c<br><br>評価項目該当 | ●評価対象項目                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 舗装の平坦性が良い                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 構造物の通りが良い                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 端部処理が良い                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 構造物へのすりつけ等が良い                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 雨水処理が良い                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                                                                                                 |                                                    | 全体的な美観が良い                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |        |         |       |           |  |  |                |  |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考察項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【水道工事】

| 考査項目                | 細 別     | 評価対象項目                                            | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>優れている                                               | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている   | c<br>他に該当なし | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------|--|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ        | Ⅱ 品質    | ●評価対象項目                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e   |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ばらつきで判断可能                                                |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                             |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ばらつきで判断不可能                                               |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                 |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 仕様書等で定められている品質管理が実施されている                                 |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 材料、製品の品質規格証明書が整備されている                                    |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 埋戻において、締め固めが適切に行われ、沈下等がみられない                             |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 掘削等にあつては、地形・地質・状況に応じて安全に施工されている                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 路盤・舗装等の復旧が仕様書に基づき適正に施工されている                              |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 既設舗装とのすりつけも良く、切断跡が残っていない                                 |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 水圧試験により水密性が確認できる（数値が確認できる）                               |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 弁篋等が設計図書どおり操作でき、機能の適正が確認できる                              |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 布設ライン、土被りが確認され、埋設シート等も適正に行われている                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | マンホール等内のパルプ、弁類、配管は適切に施工されている                             |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | マンホール等の鉄蓋はガタツキもなく、高さや仕上がりも良い                             |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   | マンホール内に土砂、モルタル、材料の断片等がなく清掃されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   | 施工の品質・形状が適切で良好な施工である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c                               | 評価値（                      % ）＝評価数                      ）／評価対象項目数（                      ）<br>●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                     |         |                                                   | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                | ばらつきで判断不可能   |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60%以下                                                    | 80%を超える        |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     | 評価値     | 90%以上                                             | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'                                                       | b              | b            |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         | 75%以上90%未満                                        | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b                                                        | b'             | b'           |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         | 60%以上75%未満                                        | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b'                                                       | c              | c            |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         | 60%未満                                             | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c                                                        | c              | c            |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 細 別                 |         | 評価項目                                              | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | b              |              | c                |             | d            |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 他の事項に該当しない場合   |              | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ              | ●評価対象項目 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 配管の布設位置も適切で、通りが良い                                        |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 既設管との取り合いや配管状況、接合が良い                                     |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 弁きょう類のズレもなく、鉛直に立ち上げられ、仕上がり状態が良い                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 埋め戻しの状態が良い                                               |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 舗装等の平坦性、仕上がりも良く、既設路面とのすり付けも良い                            |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>5項目以上・・・a |         |                                                   | 全体的に仕上がり状態が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>4項目・・・b   |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>3項目程度・・・c |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当              |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                |              |                  |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【土木維持修繕工事】

| 考査項目         | 細別   | 評価対象項目       | 評価項目       | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている                    | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|--------------|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|--|-----|-------|---|----|---|----|---|------------|----|---|----|---|----|------------|---|----|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | [土工関係]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 掘削を行うにあたり、過堀がなく掘削面以下を乱さないように施工している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 構造物周辺の埋め戻し、締め固めが適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 法面、段切り等が適切に行われ、有害なクラックや損傷部がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 盛土工は締め固めが十分で、地山との一体性が確保されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 施工基面が平滑に仕上げられている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 植生材料は枯損がなく健全で、養生がなされている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | [路床・路盤・アスファルト等関係]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 混合物の温度管理が出荷時、現場到着時、舗設時等で整理・記録されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 舗設後、直ちに供用する必要がある現場で、交通開放を適切に行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 目地の処理が仕様書に定められた通りであることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 路床の土質、湧水等の現場状況を適切に調査している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 路盤工の密度管理が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | [材料・製品関係]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 各種の製品、材料等の規格、形状、品質が適正と確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 製品等のかみ合わせ、接続、接合等が適切である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 製品等にクラックや損傷がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | コンクリート打設、パイプレータ、養生が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 裏込め、埋戻し材が適切で締め固めも十分に間隙が生じていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 目地材等が適切に施工され止水材や水抜き等も用途に応じて適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 樹類は路面となじみも良く、周辺の復旧仕上がりも良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 蓋類はガタつきもなく、仕上がり高さも適切である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 防護柵、視線誘導標、道路標識等は規定に従い適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 塗装・ケレンが入念に行われているのを確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 塗に残し、気泡、ムラ等がなく、塗膜に有害な付着物がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 評価値(                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="4">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b' | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | c | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | c |
|              |      |              |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                 |                | ばらつきで判断不可能  |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60%以下          | 80%を超える                         |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      | 評価値          | 90%以上      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a'             | b                               | b'             | b           |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              | 75%以上90%未満 | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b              | b'                              | c              | b'          |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              | 60%以上75%未満 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b'             | c                               | c              | c           |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              | 60%未満      | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c              | c                               | c              | c           |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | a                               | b              | c           | d            |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい             |                |             | 他の事項に該当しない場合 |            | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      | 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ 出来ばえ     | ●評価対象項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | きめ細かな施工がなされている                  |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 構造物の通り、組み合わせ、すり付けも良く目地等の仕上がりも良い |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 既設路面、構造物とのすり付けが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 雨水処理等が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 残土等の処理が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |
|              |      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |             |              |            |                  |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |       |       |         |  |  |     |       |   |    |   |    |   |            |    |   |    |   |    |            |   |    |   |   |   |       |    |   |   |   |   |

| 考査項目         | 細別      | 評価 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【植栽工事】

| 考査項目         | 細 別    | 評価対象項目  | 評価項目       | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし      | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|----|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質   | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 活着が促されるよう管理していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 樹木などの損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 施肥が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 評価値(                   %)=評価数(                   )÷評価対象項目数(                   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | <table><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                |              |                |                  |              |            |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b' | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |        |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              | ばらつきで判断不可能     |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60%以下          | 80%を超える      |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        | 評価値     | 90%以上      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a'             | b            | b'             |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         | 75%以上90%未満 | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b              | b'           | b'             |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         | 60%以上75%未満 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b'             | c            | c              |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         | 60%未満      | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c              | c            | c              |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | b            |                | c                |              | d          |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 他の事項に該当しない場合 |                | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ 出来ばえ | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 樹木の活着状況が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 支柱の取り付けが堅固である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 支柱の取付がきめ細かく施工がなされている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 土に土塊、瓦レキ、雑草等が混在していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 修景的美観の配慮が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |        |         |            | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |                  |              |            |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考察項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |



〔記入方法〕 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【防護柵(網)工事】

| 考査項目         | 細 別  | 評価対象項目  | 評価項目                | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a'<br>bより優れている           | b<br>やや優れている             | b'<br>cより優れている    | c<br>他に該当なし           | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------|------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|---------|-------|---|----|---|----|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 防護柵設置要綱等の規定を満足していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 床堀りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工されていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 基礎の施工にあたって無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 支柱の施工にあたって既設舗装面への影響が無いよう施工していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して施工していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 防護柵の支柱の根入れ長が設計図書の仕様を満足していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力が与えられているのが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | ガードケーブルの末端支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であるのが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 材料の品質規格証明書が整備されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c | <div>評価値 (                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )</div> <div>●判断基準</div> <table><tr><td rowspan="5">評価<br/>値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td></tr><tr><td>75%以上80%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</div> |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  | 評価<br>値 | 90%以上 | a | a' | b | b' | 75%以上80%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |  |  |
|              |      | 評価<br>値 | 90%以上               | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a'                       | b                        | b'                |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         | 75%以上80%未満          | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b                        | b'                       | b'                |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         | 60%以上75%未満          | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b'                       | c                        | c                 |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         | 60%未満               | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c                        | c                        | c                 |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         | 細 別                 | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a<br>仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい | b<br>仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい | c<br>他の事項に該当しない場合 | d<br>仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 出来ばえ       |      | ●評価対象項目 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 支柱の通りが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 端部処理が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 部材表面に傷、錆がない、または補修箇所がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 既設構造物等とのすりつけが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | きめ細やかな施工がなされている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |
|              |      |         |                     | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                   |                       |              |            |  |  |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |  |

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| 考察項目         | 細別      | 評価 |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【標識設置工事】

| 考査項目                | 細 別    | 評価<br>対象<br>項目 | 評価<br>項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a<br>優れている                                                                      | a'<br>bより優れている   | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ        | Ⅱ 品質   | ●評価対象項目        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                          |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                        |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ばらつきで判断可能                                                                       |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                 |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                 |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                    |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ばらつきで判断不可能                                                                      |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                        |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 視線誘導標識設置基準・道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる                                        |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工されていることが確認できる                                   |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基礎の施工にあたって無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる                                        |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 支柱の施工にあたって既設舗装面への影響が無いよう施工していることが確認できる                                          |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して施工していることが確認できる                                             |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 標識の支柱の根入れ長が設計図書の仕様を満足していることが確認できる                                               |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 反射材料は、認識上適切な反射特性を持っている                                                          |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 材料の品質規格証明書が整備されている                                                              |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価値(                   %)=評価数(                   )／評価対象項目数(                   ) |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●判断基準                                                                           |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                                                                                 |                  |              |                |             |              |            |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                     |        |                | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                  | ばらつきで判断不可能   |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60%以下                                                                           | 80%を超える          |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     | 評価値    | 90%以上          | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'                                                                              | b                | b            |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        | 75%以上90%未満     | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b                                                                               | b'               | b'           |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        | 60%以上75%未満     | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b'                                                                              | c                | c            |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        | 60%未満          | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c                                                                               | c                | c            |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     | 細 別    | 評価<br>項目       | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | b                |              | c              |             | d            |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |        |                | 他の事項に該当しない場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     | Ⅲ 出来ばえ | ●評価対象項目        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 設置位置に配慮がある                                                                      |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い                                                         |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 標識板、支柱に変色、傷等がない                                                                 |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている                                                           |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 補修箇所がない                                                                         |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全体的な美観が良い                                                                       |                  |              |                |             |              |            |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| 考察項目         | 細別      | 評定 |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |



契約番号：

工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-12]

【記入方法】 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【区画線工事】

| 考査項目         | 細 別  | 評価対象項目  | 評価項目       | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし      | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------|---|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が 1 0 %以下である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様に満足していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 区画線の消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 熔融式、高視認性区画線の施工において、常に 1 8 0 ～ 2 2 0 ℃の温度で塗料を管理している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 材料の品質規格証明書が整備されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 評価値（                      % ）＝評価数（                      ）／評価対象項目数（                      ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                |              |                |                  |              |            |   |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |      |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              | ばらつきで判断不可能     |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60%以下          | 80%を超える      |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      | 評価値     | 90%以上      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'             | b            | b              |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 75%以上90%未満 | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b              | b'           | b'             |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 60%以上75%未満 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b'             | c            | c              |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 60%未満      | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c              | c            | c              |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | a            |                | b                |              | c          | d |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 他の事項に該当しない場合 |                | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ       | 出来ばえ | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 塗料の塗布が均一である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 視認性が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 接着状態が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 施工前に清掃が入念に実施されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 補修箇所がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |   |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| 考査項目         | 細別      | 評定 |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

【記入方法】 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【塗装工事】

| 考査項目                | 細 別    | 評価<br>対象<br>項目 | 評価<br>項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a<br>優れている                                      | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている     | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし    | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|----------------|-------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|----|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ        | Ⅱ 品質   | ●評価対象項目        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った           |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された         |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ばらつきで判断可能                                       |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 50%程度以内である                |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 80%程度以内である                |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 80%を超える                   |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ばらつきで判断不可能                                      |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 塗装作業にあたり、塗装面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる             |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ケレンが入念に実施されていることが確認できる                          |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 天候状況の確認、気温及び温度の測定等を行い、塗装作業を行っていることが確認できる        |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる       |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる           |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる                  |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる                  |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 溶接部、ボルトの溶接部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 塗料の品質が出荷証明書、塗装成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる    |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 評価値( )% = 評価数( ) / 評価対象項目数( )<br>●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価<br/>値</th><th colspan="4">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで<br/>判断不可能</th></tr> <tr> <th>50%以下</th><th>60%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |                                                 |                |                  |                |                |              | 評価<br>値    | ばらつきで判断可能 |  |  |  | ばらつきで<br>判断不可能 | 50%以下 | 60%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b' | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                     |        |                | 評価<br>値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ばらつきで判断可能                                       |                |                  |                | ばらつきで<br>判断不可能 |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50%以下                                           | 60%以下          | 80%以下            | 80%を超える        |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 90%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a                                               | a'             | b                | b'             |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 75%以上90%未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a'                                              | b              | b'               | b'             |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 60%以上75%未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b                                               | b'             | c                | c              |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 60%未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b'                                              | c              | c                | c              |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 細 別                                             | 評価<br>項目       | a                | b              |                | c            |            | d         |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |        | 他の事項に該当しない場合   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ        | Ⅲ 出来ばえ | ●評価対象項目        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 塗装面の平坦性、均一性が良い                                  |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 細部まできめ細かな施工がされている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 補修箇所がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | ケレンの施工状況が良好である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 接着状態が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>5項目以上・・・a |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>4項目・・・b   |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>3項目程度・・・c |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当              |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                  |                |                |              |            |           |  |  |  |                |       |       |       |         |       |   |    |   |    |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考察項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

契約番号:

工事成績採点の考査項目別運用表

[ 検1-14 ]

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【コンクリート橋工事】

| 考査項目                | 細 別     | 評価対象項目  | 評価項目                | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a'           | b                | b'             | c      | d       | e     |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------|---------|-------|--|--|--|--|-----------|--|--|----------------|-------|-------|---------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
|                     |         |         |                     | 優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bより優れている     | やや優れている          | cより優れている       | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ        | Ⅱ 品質    | ●評価対象項目 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対して有識者の意見に基づく処置を行っている<br>上記該当項目あれば・・・c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・W/C・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレーターの機種、養生方法等適切に行っている（寒中及び暑中コンクリート等を含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度を適正に管理されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 鉄筋の規格がミルシートで確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | スパーサの材質が適正で、品質が確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | プレキャストのプレレクション管理が適切に実施されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 装置（機器）のキャブレションが実施されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 緊張及びグランド管理が適切に実施されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | プレストレス時のコンクリート強度が最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c | 評価値（ ）％＝評価数（ ）／評価対象項目数（ ）<br>●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | <table><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td rowspan="2">ばらつきで<br/>判断不可能</td></tr><tr><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td></tr><tr><td rowspan="4">評価<br/>値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで<br>判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価<br>値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                     |         |         |                     | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  | ばらつきで<br>判断不可能 |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80%以下        | 80%を超える          |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         | 評価<br>値 | 90%以上               | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a'           | b                | b              |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 75%以上90%未満          | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b            | b'               | b'             |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 60%以上75%未満          | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b'           | c                | c              |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 60%未満               | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c            | c                | c              |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         |                     | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 細 別                 | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a            | b                | c              | d      |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 他の事項に該当しない場合 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ              | ●評価対象項目 |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | コンクリート構造物の表面状態が良い   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | コンクリート構造物の通りが良い     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | クラックがない             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 支承部の仕上げが良い          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                     |         |         | 全体的な美観が良い           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>5項目以上・・・a |         |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>4項目・・・b   |         |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当<br>3項目程度・・・c |         |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当              |         |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                |        |         |       |  |  |  |  |           |  |  |                |       |       |         |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| 考査項目         | 細別      | 評定 |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

契約番号:

## 工事成績採点の考査項目別運用表

〔検1-15〕

「記入方法」 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

## 【鋼橋工事】

3. 出来形及び出来ばえ

Ⅱ 品質

●評価対象項目

品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った  
上記該当項目あれば・・・e

品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された  
上記該当項目あれば・・・d

ばらつきで判断可能

品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である

品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である

品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える

ばらつきで判断不可能

上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと

[工場製作関係]

鋼材の種別を、品質を証明する書類又は現物により照合している

溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている

溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足している

溶接施工に係る施工計画書が提出されている

孔空けによって生じたまくれが削り取られるなど、きめ細かに製作されている

欠損部の発生が見られないことが確認できる

塗装作業にあたり、塗装面を十分乾燥させて施工している

素地調整の場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる

塗料の空缶管理が、写真で確実に空であることが確認できる

塗装の品質が出荷証明書、塗装成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる

その他（ ）

[架設関係]

ボルトの締付確認が実施され、適切に記録保管されている

ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施している

高圧ボルトの締め付けを中心から外側に向かって行っている

高圧ボルトの品質が、証明書類で確認できる

支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切り勾配がついている

架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる

架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認している

現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っている

現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っている

その他（ ）

評価項目該当  
3項目以下・・・c

評価値( )＝評価数( )／評価対象項目数( )

●判断基準

|         | ばらつきで判断可能  |       |       |         | ばらつきで<br>判断不可能 |
|---------|------------|-------|-------|---------|----------------|
|         | 90%以上      | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |                |
| 評価<br>値 | 75%以上90%未満 | a'    | b'    | c       | b'             |
|         | 60%以上75%未満 | b'    | c     | c       | c              |
|         | 60%未満      | b'    | c     | c       | c              |

(注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

細 別

評価項目

a

b

c

d

仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい

他の事項に該当しない場合

仕上げが悪く、全体的に美観が悪い

Ⅲ 出来ばえ

●評価対象項目

評価項目該当  
4項目以上・・・a

評価項目該当  
3項目・・・b

評価項目該当  
2項目程度・・・c

評価項目該当

表面に補修箇所がない

部材表面に傷、錆がない

溶接に均一性がある

塗装に均一性がある

全体的な美観が良い

| 考察項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

【記入方法】評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【法面工事】

| 審査項目         | 細 別     | 評価<br>対象<br>項目           | 評価<br>項目            | a                                                        | a'           | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b'               | c      | d       | e     |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|--------------|---------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-------|--|--|----------|-------|-----------|--|--|----------------|-------|-------|---------|--|---|----|---|----|--|------------|----|---|----|----|--|------------|----|----|---|---|--|-------|----|---|---|---|
|              |         |                          |                     | 優れている                                                    | bより優れている     | やや優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cより優れている         | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質    | ●評価対象項目                  |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | ばらつきで判断可能                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 50%程度以内である                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 80%程度以内である                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 80%を超える                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | ばらつきで判断不可能                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         | [共通関係]                   |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 施工基面を平滑に仕上っている(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係)                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 施工に際して、品質の害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工している                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないように締固めを十分行っている                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施している                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         | [種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係]  |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | ネットなどが破損を生じていないことが確認できる                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 吹付け厚が均等である                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足している                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         | [コンクリート又はモルタル吹付工関係]      |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足している                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 金網が破損を生じていないことが確認できる                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 吹付け厚さが均等であることが確認できる                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         | [現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)]  |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 枠内に隙間が無いことが確認できる                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 層間にはく離が無いことが確認できる                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c      |                     |                                                          |              | 評価値( )% = 評価数( ) / 評価対象項目数( )<br>●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価<br/>項目</th> <th rowspan="2">90%以上</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで<br/>判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>60%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%以上75%未満</td> <td>b'</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |                  |        |         |       |  |  | 評価<br>項目 | 90%以上 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで<br>判断不可能 | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  | a | a' | b | b' |  | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' |  | 60%以上75%未満 | b' | b' | c | c |  | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |         | 評価<br>項目                 | 90%以上               | ばらつきで判断可能                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ばらつきで<br>判断不可能   |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 50%以下                                                    | 60%以下        | 80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          | a                   | a'                                                       | b            | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          | 75%以上90%未満          | a'                                                       | b            | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b'               |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          | 60%以上75%未満          | b'                                                       | b'           | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c                |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              | 60%未満   | b'                       | c                   | c                                                        | c            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              | 細 別     | 評価<br>項目                 | a                   | b                                                        | c            | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |                                                          | 他の事項に該当しない場合 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ       | ●評価対象項目 |                          |                     |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 植生、吹き付け等の状態が均一である                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 規定された勾配が確保されている                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 通りが良い                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 端部処理が良い                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 構造物へのすりつけ等が良い                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |
|              |         |                          |                     | 全体的な美観が良い                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |       |  |  |          |       |           |  |  |                |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |    |  |            |    |    |   |   |  |       |    |   |   |   |

| 考察項目         | 細別      | 評価 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

契約番号：

工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-17]

【記入方法】 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【ほ場整備工事】

| 考査項目         | 細 別  | 評価対象項目  | 評価項目                | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a'<br>bより優れている      | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし      | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------|--|--|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 表土扱い土が適切に管理されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 道路・水路・畦畔等の締め固めが適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 構造物周辺の埋め戻し、締め固めが適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 法面に有害なクラックや損傷部がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 排水路の深さ、勾配等が適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 田面等に耕作に有害な石礫等がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 盛土高さが大きく、又は水路埋立箇所など沈下が予想される箇所について特に入念に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 表土扱い土の厚さが確保されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 敷砂利の厚さが確保されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | コンクリート構造物に、きめ細やかな施工がうかがえる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・c | <div>評価値(                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )</div> <div>●判断基準</div> <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> <div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつき判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</div> |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |      |         |                     | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | ばらつきで判断不可能     |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60%以下               | 80%を超える      |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      | 評価値     | 90%以上               | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a'                  | b            | b              |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 75%以上90%未満          | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                   | b'           | b'             |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 60%以上75%未満          | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b'                  | c            | c              |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 60%未満               | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c                   | c            | c              |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         | 細 別                 | 評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a                   | b            | c              | d                |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |              | 他の事項に該当しない場合   | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ       |      | ●評価対象項目 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 表土に雑物が無く、均平に仕上げられている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 畦畔の仕上げが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 道路等の路面や法面の仕上げが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 導水路と構造物の仕上げが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 水路・構造物の通りが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                |                  |              |            |  |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |



[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【暗渠排水工事】

| 考査項目         | 細 別    | 評価対象項目  | 評価項目       | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----|-------|---|----|---|----|---|----|------------|----|---|----|---|----|--|------------|---|----|---|----|--|--|-------|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質   | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 管路の接続が適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 吸水渠、集水渠等の埋設深管理が適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 軟弱地盤等で暗渠排水工の効果が阻害される恐れのある箇所について、阻害防止の工夫が措置されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 被覆材が管路を中心に適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 溝底部が凹凸蛇行のないよう施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 水コウ及び集水渠等の埋め戻しが入念に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 評価値 (                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | <table><tr><td rowspan="5">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c'</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c'</td><td></td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c'</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c'</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                |              |                |             |              |            | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b' | c | c' | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | c | c' |  | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c' |  |  | 60%未満 | b' | c | c' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        | 評価値     | 90%以上      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a'             | b            | b'             | c           | c'           |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         | 75%以上90%未満 | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b              | b'           | c              | c'          |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         | 60%以上75%未満 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b'             | c            | c'             |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         | 60%未満      | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c              | c'           |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | a            |                | b           |              | c          |     | d     |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 他の事項に該当しない場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ 出来ばえ | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 吸水渠及び集水渠等の通りが良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 田面復旧の状態が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 畦畔及び排水路提塘復旧の状態が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 排水路への接続にきめ細やかな施工がされている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |             |              |            |     |       |   |    |   |    |   |    |            |    |   |    |   |    |  |            |   |    |   |    |  |  |       |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 考査項目         | 細別      | 評価 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【用排水路工事】

| 考査項目         | 細 別                 | 評価対象項目  | 評価項目                    | a<br>優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている     | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------------|------------|--|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質                | ●評価対象項目 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 用・排水路の縦断勾配が、ほ場面標高等を考慮して施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 地盤面、施工基面に不陸がなく、平滑に仕上げられている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 湧水、滞水処理等が適切に行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 製品周辺の盛土、埋戻土の施工にあたり、巻出し、転圧が適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 製品に有害なひび割れ、損傷等の欠点がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 呑口、吐口、集水桝等の取り付けコンクリートにクラック等の欠陥がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 製品の継目部には隙間、ズレがなく、適切に施工されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 2次製品の吊り込み、据え付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 評価項目該当<br>3項目以下・・・o     | 評価値(                      %) = 評価数 (                      ) / 評価対象項目数 (                      )<br>●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |                |                  |                |             |              |            |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |                     |         |                         | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  | ばらつきで判断不可能     |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80%以下          | 80%を超える          |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     | 評価値     | 90%以上                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'             | b                | b              |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 75%以上90%未満              | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b              | b'               | b'             |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 60%以上75%未満              | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b'             | c                | c              |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 60%未満                   | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c              | c                | c              |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | 細 別                 | 評価項目    | a                       | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c              | d                |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 他の事項に該当しない場合   | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ       | ●評価対象項目             |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | 評価項目該当<br>4項目以上・・・a |         | 構造物の通りが良い               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 目地の仕上げが良い               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | 評価項目該当<br>3項目・・・b   |         | 桝等の小型構造物にきめ細やかな施工がされている |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         | 土工関係の仕上げが良い             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              | 評価項目該当<br>2項目程度・・・c |         | 全体的な美観が良い               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |                     |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当       |                     |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                |             |              |            |  |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考察項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

【記入方法】 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【オーバーレイ工事】

| 考査項目             | 細 別  | 評価対象項目  | 評価項目       | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'       | b            | b'               | c      | d       | e     |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|------------------|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|--------|---------|-------|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
|                  |      |         |            | 優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bより優れている | やや優れている      | cより優れている         | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ     | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | プラント出荷時・現場到着時・舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 舗装の各層の継ぎ目が仕様書に定められた数値以上ずらしている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締固め等）の配慮が行われている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | コア採取により、厚さ・密度の管理が適切に行われている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 舗設後、直ちに供用する必要がある現場で、交通開放を適切に行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 評価値 (                      %) = 評価数 (                      ) ÷ 評価対象項目数 (                      )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>60%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |          |              |                  |        |         |       |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 60%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                  |      |         |            | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | ばらつきで判断不可能       |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60%以下    | 80%を超える      |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      | 評価値     | 90%以上      | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'       | b            | b                |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         | 75%以上90%未満 | a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b        | b'           | b'               |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         | 60%以上75%未満 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b'       | c            | c                |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         | 60%未満      | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c        | c            | c                |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  | 細 別  | 評価項目    |            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b        | c            | d                |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 他の事項に該当しない場合 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ           |      | ●評価対象項目 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 舗装の平坦性が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 端部処理が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 構造物へのすりつけ等が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 雨水処理が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            | 全体的な美観が良い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                  |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当 4項目以上・・・a |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当 3項目・・・b   |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当 2項目程度・・・c |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価項目該当           |      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |        |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

[記入方法] 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【管路補修工事】

| 考査項目         | 細 別    | 評価対象項目  | 評価項目 | a<br>優れている                                                                                      | a'<br>bより優れている | b<br>やや優れている | b'<br>cより優れている | c<br>他に該当なし      | d<br>やや劣っている | e<br>劣っている |  |   |
|--------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質   | ●評価対象項目 |      |                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                          |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                        |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | ばらつきで判断可能                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 5 0 %程度以内である                                                              |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %程度以内である                                                              |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね 8 0 %を超える                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | ばらつきで判断不可能                                                                                      |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 上記 2 項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                      |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 既設管内の布設状況、障害物及び漏水等の事前調査を十分に行って施工している                                                            |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 事前処理により、施工時に支障のないよう適切な措置を施している                                                                  |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 硬化性樹脂材を使用する場合、硬化時の時間及び温度管理が適切に行われている                                                            |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 製管材を使用する場合、裏込め材の注入量の記録管理が適切に行われている                                                              |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 仕上り管体内部に膨れ、シワ、破損等がなく基準を満足している                                                                   |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 施設内に漏水がない                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 施工後の管内に、土砂・汚物等の堆積等がない                                                                           |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 材料の品質規格証明書が整備されている                                                                              |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 評価値 (                      %) = 評価数 (                      ) / 評価対象項目数 (                      ) |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | ●判断基準                                                                                           |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                | ばらつきで判断可能    |                |                  |              | ばらつきで判断不可能 |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                | 50%以下        | 80%以下          | 80%を超える          |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 評価値                                                                                             | 90%以上          | a            | a'             | b                | b            |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 | 75%以上90%未満     | a'           | b              | b'               | b'           |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 | 60%以上75%未満     | b            | b'             | c                | c            |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 | 60%未満          | b'           | c              | c                | c            |            |  |   |
|              |        |         |      | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。                                               |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                | a            |                | b                |              | c          |  | d |
|              |        |         |      | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                             |                | 他の事項に該当しない場合 |                | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |              |            |  |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅲ 出来ばえ | ●評価対象項目 |      |                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 管渠施設内面の仕上げが良い                                                                                   |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 管渠施設の通りが良い                                                                                      |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる                                                                    |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 既設構造物とのすりあわせが良い                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      | 全体的な美観が良い                                                                                       |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |
|              |        |         |      |                                                                                                 |                |              |                |                  |              |            |  |   |

| 考察項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   |    |
|              | Ⅲ. 出来ばえ |    |

# 工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-24]

【記入方法】評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【解体工事】

| 考査項目                | 細 別                                   | 評価<br>対象<br>項目 | 評価<br>項目                                | a                                                                 | a'       | b                  | b'               | c      | d       | e     |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|--------|---------|-------|
|                     |                                       |                |                                         | 優れている                                                             | bより優れている | やや優れている            | cより優れている         | 他に該当なし | やや劣っている | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ        | (2) 品質                                | ●評価対象項目        |                                         |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 不法投棄等 <b>重大な過失</b> があった<br>上記該当項目あれば・・・e                          |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が <b>指示を行い改善</b> された<br>上記該当項目あれば・・・d |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 産業廃棄物の処理が適切でかつ創意工夫がある                                             |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 分別解体が適切でかつ創意工夫がある                                                 |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 施工計画書に作業手法・手順、仮設、騒音・振動・粉塵対策が明記され、これにより管理されている                     |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 施工計画書に安全対策（作業所、交通誘導員、搬出入路等）が明記され、これにより管理されている                     |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 施工計画書に産業廃棄物の処理、リサイクル計画が明記され、これにより管理されている                          |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付し適正に管理し、記入漏れがない                                |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 写真記録が的確に撮影され、適正に管理されている                                           |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 建設リサイクル法に基づいて適正に処理している                                            |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 建設副産物適正処理推進要綱に基づき委託契約がなされ、適正に処理している                               |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 特別管理産業廃棄物（飛散アスベスト、PCB含有廃棄物等）の処理・保管等が適正である                         |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 再生資源利用・促進計画書（実施書）が提出されている                                         |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 処理場所、処理数量、運搬距離、運搬経路が明確であり、書類・写真等で確認出来る                            |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 処理場所状況と処理場所が写真等で確認出来る                                             |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 適宜、下請業者の処理状況を確認している                                               |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         | 評価値（ 0.00 %）＝評価数（ 0 ）／評価対象項目数（ 0 ）                                |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       | 細 別            | 評価<br>項目                                | a                                                                 | b        | c                  | d                |        |         |       |
|                     |                                       |                |                                         |                                                                   |          | 全体的な外観及び仕上がりに問題がない | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |        |         |       |
|                     | (3) 出来ばえ                              | ●評価対象項目        |                                         |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
| 評価項目該当<br>4項目以上・・・c |                                       |                | 工事区域と区域外との納まりがなめらかで段差等がなく、端部まで仕上がりが良い   |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                | 整地後の平坦性が確保され、解体後の残存物がなく均一な地表（質）が確保されている |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                | 関連工事との調整がなされ全体に調和がとれている                 |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                | 整地後の利用者の使い勝手や安全に対する配慮が適切である             |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
| 評価項目該当<br>1項目以下・・・d |                                       |                | 工事完了後の設備関係の処理や表示が適切であり、後利用に支障がない        |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     |                                       |                | 清掃及び後片付けの状況が良い                          |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |
|                     | ※「解体工事」については、出来形、品質を勘案しながら、C評価を上限とする。 |                |                                         |                                                                   |          |                    |                  |        |         |       |

| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   | d  |
|              | Ⅰ. 出来ばえ | d  |

契約番号：

工事成績採点の考査項目別運用表

[検1-25]

【記入方法】 評価対象項目は左枠に○マーク、評価項目は右枠に○マークを記入する

【合併工事】

| 考査項目         | 細 別  | 評価対象項目                                            | 評価項目  | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'       | b            | b'         | c                | d       | e     |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------|---------|-------|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|--|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
|              |      |                                                   |       | 優れている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bより優れている | やや優れている      | cより優れている   | 他に該当なし           | やや劣っている | 劣っている |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ 品質 | ●評価対象項目                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った<br>上記該当項目あれば・・・e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が指示を行い改善された<br>上記該当項目あれば・・・d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね50%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%程度以内である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 品質関係の試験結果のばらつきが規格値の概ね80%を超える                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | ばらつきで判断不可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 上記2項目の評価後、以下の項目について評価のこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判定ができない場合は評価対象項目だけを評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | ※最大考査項目は8項目とし、5項目以上ピックアップできないときは、C評価とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 評価値（#DIV/0! %）= 評価数（ 0 ） / 評価対象項目数（ 0 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | ●判断基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">ばらつきで判断可能</td><td>ばらつきで判断不可能</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50%以下</td><td>80%以下</td><td>80%を超える</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table> |          |              |            |                  |         |       |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |  | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|              |      |                                                   |       | ばらつきで判断可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | ばらつきで判断不可能 |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 50%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80%以下    | 80%を超える      |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      | 評価値                                               | 90%以上 | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a'       | b            | b          |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満   | a'   |                                                   | b     | b'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b'       |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満   | b    |                                                   | b'    | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c        |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満        | b'   |                                                   | c     | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c        |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b        | c            | d          |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 他の事項に該当しない場合 |            | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| Ⅲ 出来ばえ       |      | ●評価対象項目                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      |                                                   |       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|              |      | ※該当工種からの考査事項で考査し、最大考査項目は5項目とする。                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                  |         |       |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |  |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |


| 考査項目         | 細別      | 評定 |
|--------------|---------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ | Ⅱ. 品質   | c  |
|              | Ⅲ. 出来ばえ | d  |




## 【記入方法及び留意事項】

### 1 出来形及び品質のばらつき考え方 〔管理図の場合〕

〔上・下限値がある場合〕




〔下限値のみの場合〕




※上限値のない場合の考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。


〔度数表または、ヒストグラムの場合〕  
〔ばらつきが少ない〕



〔ばらついている〕



〔ばらつきが大きい〕



### 2 多工種複合工事の取り扱い

- (1)主たる工種で評定する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。
- (2)コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

### 3 コンクリート構造物のクラックについて

- (1)クラックが発生した構造物では「進行性または有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置をしている」等が見られたら、c評価とする。
- (2)「進行性または有害なクラックがある」場合、無処理の場合は、状況に応じて、dまたはe評価とする。

### 4 その他

受領時における施工プロセスチェック・施工体制チェック表を活用して、評定を行うこと。

「4. 工事特性」「5. 創意工夫」「6. 社会性等」は、請負者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行うこと。