

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町尾合
上水道名	白沢簡易水道1

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.14	0.22	4	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	0.10	<0.06	4	消毒副生 成物
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.010	0.010	<0.002	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	0.006	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.11	0.012	0.002	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.002	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.05		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9		1	味色
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	味色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.5	9.1	11.1	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			17		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			67		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.4	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.1	7	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
48	臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
49	色度	5度以下	0.4	1.0	0.8	0.5	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

*検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町上古語父
上水道名	白沢簡易水道2

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.15	0.22	4	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.0005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及 びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物
20	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	0.11	0.10	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.015	0.013	0.003	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.17	0.015	0.004	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	<0.001	4	
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02		1	色
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.10		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.1		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4	9.6	9.2	10.4	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			19		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			70		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジエオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.3	7.0	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
48	臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
49	色度	5度以下	0.5	0.5	1.0	0.4	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町下古語父
上水道名	白沢簡易水道3

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.21	0.15	0.21	4	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 生成物
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	0.11	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.01	0.008	<0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	0.007	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.011	0.009	0.009	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.05		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.7	9.5	11.1	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			17		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			63		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.00001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.00001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	6.9	6.9	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
48	臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
49	色度	5度以下	0.3	0.4	0.8	0.3	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町下古語父
上水道名	白沢簡易水道4

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.15	0.22	4	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 生成物
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.12	0.10	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.12	0.012	0.003	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.013	0.014	0.005	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromozジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.002	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.05		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.9		1	味色
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	9.7	9.1	10.9	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			17		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			58		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7	6.9	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
48	臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	12	
49	色度	5度以下	0.3	0.3	0.8	0.3	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。