

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字道具
上水道名	利根北部簡易水道1

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.5	0.4	0.5	4	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.09	0.07	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.01	0.007	<0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.011	0.008	<0.001	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.5		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.2	3.1	2.7	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16	21	27	26	4	
39	蒸発残留物	500mg/L以下	52	60	65	71	4	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	0.6	0.8	0.4	0.3	12	
50	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字平川
上水道名	利根北部簡易水道2

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生 成物
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.8		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	1.5	1.5	1.6	1.5	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			25		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			62		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.3	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	0.2	0.4	<0.2	0.3	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字北部
上水道名	利根北部簡易水道3

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.14		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.01	0.004	<0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.01	0.004	<0.001	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	0.03	0.03	<0.02	4	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.3		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.5	3.1	2.8	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			31		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			62		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.5	0.5	0.3	0.4	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	0.2	<0.2	<0.2	0.4	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神本村
上水道名	利根北部簡易水道4

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1	1.1	1.1	0.7	4	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.14		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物
20	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.18	0.12	0.09	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.011	0.006	0.002	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.013	0.007	0.002	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	0.001	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	0.03	0.04	0.05	4	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.0		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	4.0	4.1	3.2	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			36		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下	74	71	81	89	4	発泡
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.4	0.5	0.3	0.5	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	0.3	0.7	0.8	0.3	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神
上水道名	利根北部簡易水道5

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.009	0.007	0.007	0.008	4	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.3	5.5	6	5.6	4	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.8	0.65	0.58	0.66	4	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	<0.001	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	味 色
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			12.0		1	
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	味
37	塩化物イオン	200mg/L以下	12.1	11.7	11.4	11.6	12	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61	63	66	62	4	味
39	蒸発残留物	500mg/L以下	142	168	168	143	4	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	<0.2	0.2	0.3	<0.2	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	<0.2	<0.2	<0.2	0.7	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字高戸谷
上水道名	利根北部簡易水道6

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.14		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	消毒副生 成物
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	味 色
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.8		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
37	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.8	1.8	1.9	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			20		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			74		1	発泡
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡 臭気
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.2	12	
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	基礎的性 状
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	0.2	<0.2	<0.2	0.3	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字大原
上水道名	利根北部簡易水道7

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.22	0.11	<0.06	4	消毒副生 成物
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.004	0.005	0.001	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.004	0.006	0.001	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.06		1	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.04		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味 色
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.3		1	
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.01		1	味
37	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	2.8	4.3	2.7	12	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			25		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			76		1	発泡
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			0.000002		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡 臭気
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	1.8	0.7	0.5	12	基礎的性 状
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3	12	
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常でないこと	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	1.1	1.9	2.7	1	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	0.6	0.4	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字菌原
上水道名	利根北部簡易水道8

水質基準項目

平成26年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果				検査回数	分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.4		1	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06		1	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機 物
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下			<0.002		1	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			<0.001		1	
19	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.16	0.17	<0.06	4	消毒副生 成物
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.012	0.006	0.002	4	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
25	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.014	0.008	0.002	4	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.002	<0.001	4	
29	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.14	0.03	0.08	0.05	4	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.05		1	
34	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4		1	味
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
37	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9	5.5	4.7	3.4	12	味
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			45		1	
39	蒸発残留物	500mg/L以下			96		1	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
41	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.7	0.8	0.5	0.5	12	味
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	12	基礎的性 状
47	味	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常でないこと	12	
48	臭気	異常でないこと	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常でないこと	12	
49	色度	5度以下	0.6	1.7	3.2	1.5	12	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。