

第4章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針


4.1 公共施設



(1) 施設類型ごとの基本方針（公共施設）

今後本計画に基づき、施設ごとの計画（以下、個別計画という）を策定し、総合的かつ計画的な管理に取り組んでいきます。

① 市民文化系施設

【集会・文化施設】





図面 番号	施設名	所在地	施設総延 床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	中央公民館	東倉内町829-1	4367.58	1981	34	改修済	×
2	利南公民館	上沼須町197-1	465.68	1978	37	改修済	○
3	池田公民館	発知新田町530-3	465.68	1977	38	改修済	○
4	薄根公民館	下沼田町733-1	465.68	1979	36	改修済	○
5	川田公民館	下川田町乙798	465.68	1977	38	改修済	○
6	白沢公民館	白沢町高平1	1260.45	1970	45	改修済	○
7	上沼須町住民センター	上沼須町683-2	134.15	1987	28	新耐震基準	×
8	上久屋町多目的集会所	上久屋町1381-2	198.74	1987	28	新耐震基準	×
9	横塚町公民館	横塚町1223-5	270.82	1980	35	要改修	×
10	佐山町南部生活改善センター	佐山町845-1	130.83	1985	30	新耐震基準	×
11	上発知町生活改善センター	上発知町1196-1	198.74	1982	33	新耐震基準	×
12	中発知町生活改善センター	中発知町563-1	195.74	1984	31	新耐震基準	×
13	発知新田町生活改善センター	発知新田町540-1	172.24	1981	34	不明	×
14	下発知町生活改善センター	下発知町242-3	153.19	1974	41	不明	×
15	岡谷町生活改善センター	岡谷町493	199.57	1980	35	不明	×
16	秋塚町生活改善センター	秋塚町445-2	105.99	1983	32	新耐震基準	×
17	堀廻町構造改善センター	堀廻町268-3	163.13	1992	23	新耐震基準	×
18	善桂寺町活性化センター	善桂寺町217-1	180.44	1996	19	新耐震基準	×
19	石墨町多目的集會施設	石墨町1777	167.27	1990	25	新耐震基準	×
20	旭地区住民センター	下川田町6046-179	62.10	1993	22	新耐震基準	×
21	上野住民センター	岩本町936	66.94	1990	25	新耐震基準	×
22	高平集会所	白沢町高平274	425.00	1972	43	不明	○
23	生枝集会所	白沢町生枝1480-1	308.00	1972	43	不明	×
24	岩室集会所	白沢町岩室327-1	231.00	1975	40	不明	×
25	尾合集会所	白沢町尾合906-1	324.00	1973	42	不明	×
26	平出集会所	白沢町平出768-1	264.00	1974	41	不明	×
27	上古語父集会所	白沢町上古語父764-2	324.00	1973	42	不明	×
28	下古語父集会所	白沢町下古語父616-1	264.00	1976	39	不明	×
29	追貝上組集会所	利根町追貝711	159.00	1988	27	新耐震基準	○
30	追貝地区コミュニティセンター	利根町追貝835	300.69	1985	30	新耐震基準	○
31	伊香原地区集会所	利根町平川1424-7	200.49	1990	25	新耐震基準	○
32	第1生活改善センター	利根町平川1269-1	298.11	1972	43	不明	×
33	第6生活改善センター	利根町平川1809-1	158.76	1979	36	不明	○
34	平川集落センター	利根町平川781	386.64	1981	34	新耐震基準	○
35	平川上組コミュニティセンター	利根町平川190	134.74	1991	24	新耐震基準	○
36	平川中組集会所	利根町平川1	143.24	1997	18	新耐震基準	×
37	第5生活改善センター	利根町大楊336	198.53	1978	37	不明	×

図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積(m ²)	建築年度	築年数	耐震化状況※1	避難所指定※2
38	高戸谷集会所	利根町高戸谷439	214.60	1989	26	新耐震基準	○
39	老神湯之上集会所	利根町老神625-1	132.91	1999	16	新耐震基準	×
40	老神集会所	利根町老神277-1	228.82	1993	22	新耐震基準	×
41	大原集会所	利根町大原4-1	293.05	1985	30	新耐震基準	○
42	園原集会所	利根町園原766-1	261.81	1983	32	新耐震基準	×
43	第4生活改善センター	利根町穴原45,46	198.53	1978	37	不明	○
44	第2生活改善センター	利根町根利519先	165.24	1974	41	不明	○
45	第7生活改善センター	利根町柿平14-2	110.16	1979	36	不明	×
46	日向南郷集会所	利根町日向南郷159	78.27	2001	14	新耐震基準	×
47	南郷集会所	利根町日影南郷甲69-2	226.80	1973	42	不明	×
48	青木多目的研修集会施設	利根町青木543	110.16	1980	35	不明	○
49	砂川集会所	利根町砂川250-1	160.02	1989	26	新耐震基準	×
50	第3生活改善センター	利根町輪組169	194.44	1977	38	不明	○
51	輪久原集会所	利根町輪組683-1	136.64	2000	15	新耐震基準	○
52	多那地区コミュニティセンター	利根町多那696-8	153.56	1996	19	新耐震基準	○
53	多那農村婦人の家	利根町多那2544	404.31	1980	35	不明	○
54	二本松第2集会所	利根町多那706-1	123.38	1995	20	新耐震基準	×
55	二本松多目的集会施設	利根町二本松110-1	186.12	1984	31	新耐震基準	○
56	千鳥転作促進研修施設	利根町千鳥5-1	180.72	1982	33	新耐震基準	○
57	沼田市勤労者会館	白岩町甲213	163.52	1988	27	新耐震基準	×
58	沼田市勤労青少年ホーム	白岩町甲213	946.79	1975	40	耐震性有	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
 避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【譲渡】

・行政区ごとの集会施設は、原則として地元への譲渡を検討する。

【集約化・類似機能の統合】

・類似施設は、統合（機能の集約）により、最適配置・規模の適正化を図る。

【複合化・多機能化】

・周辺の施設を集約し、複合化・多機能化を検討する。

【長寿命化・計画修繕】

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

【公民連携】


・民間活力の導入を検討する。

【必要性の検討】

・必要性の低い施設は廃止を検討する。

②社会教育系施設

【図書館】



図面 番号	施設名	所在地	施設総延 床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	図書館	西倉内町821-1	4957.78	1994	21	新耐震基準	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）



【長寿命化・計画修繕】

・予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設管理等を検討する。

【博物館等】



図面 番号	施設名	所在地	施設総延 床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	旧日本基督教団沼田教会紀 念会堂	西倉内町58-1	151.63	1988	27	要改修	×
2	旧生方家住宅	西倉内町594	264.01	1973	42	不明	×
3	生方記念資料館	西倉内町594	96.54	1979	36	要改修	×
4	旧土岐邸洋館	西倉内町594	228.60	1990	25	新耐震基準	×
5	鐘楼	西倉内町594	109.56	1983	32	新耐震基準	×
6	生方記念文庫	上之町199-1	239.44	2014	1	新耐震基準	×
7	旧沼田貯蓄銀行	上之町1155-1	172.16	2016	-	不明	×
8	旧鈴木家住宅（土蔵4棟含む） 南郷の曲屋	利根町日影南郷158-1	604.45	1785 (2008)	230 (7)	不明	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【長寿命化、計画修繕】



・予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。


【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。

③スポーツ・レクリエーション系施設

【スポーツ施設】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	沼田小学校講堂記念体育館	西倉内町650	327.00	1975	40	要改修	×
2	沼田武道場	西倉内町650	298.00	1956	59	要改修	×
3	沼田市民体育館	東原新町1801-1	4468.00	1982	33	耐震性有	○
4	旧利南中学校屋内運動場	上沼須町366-1	773.00	1966	49	不明	×
5	ニュースポーツ広場	発知新田町19-1	113.48	2000	15	新耐震基準	×
6	屋内ゲートボール場	白岩町201	823.77	1990	25	新耐震基準	×
7	勤労青少年体育センター	白岩町甲213	859.01	1976	39	耐震性有	×
8	運動公園	碓田町626	426.46	1980	35	不明	○
9	市民プール	碓田町626	8435.00	1990	25	新耐震基準	×
10	川田運動広場	下川田町1533	1012.80	1996	19	新耐震基準	○
11	武道館	白沢町高平14-1	642.90	1988	27	新耐震基準	×
12	高平トレーニングセンター	白沢町高平274	225.00	1994	21	新耐震基準	×
13	生枝トレーニングセンター	白沢町生枝1480-1	218.04	2000	15	新耐震基準	×
14	岩室トレーニングセンター	白沢町岩室327-1	107.00	2002	13	新耐震基準	×
15	尾合トレーニングセンター	白沢町尾合906-1	228.00	1991	24	新耐震基準	×
16	白沢プール	白沢町尾合1222-1	340.00	1978	37	不明	×
17	三沢交流広場	白沢町尾合2543	112.75	2001	14	新耐震基準	×
18	白沢高齢者多目的室内運動場	白沢町平出73-1	653.42	1969	46	不明	×
19	白沢弓道場	白沢町平出135-1	148.34	1988	27	新耐震基準	×

図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積(m ²)	建築年度	築年数	耐震化状況※1	避難所指定※2
20	平出トレーニングセンター	白沢町平出768-1	199.00	1988	27	新耐震基準	×
21	上古語父トレーニングセンター	白沢町上古語父1785-2	226.00	1993	22	新耐震基準	×
22	下古語父トレーニングセンター	白沢町下古語父175-1	230.00	1994	21	新耐震基準	×
23	利根柔剣道場	利根町追貝398	1069.20	1988	27	新耐震基準	×
24	平川地区屋内運動場	利根町追貝2088-4	893.20	1987	28	新耐震基準	×
25	利根屋内プール	利根町大楊1086-1	2367.02	1994	21	新耐震基準	×
26	利根トレーニングハウス	利根町大楊1089	859.20	1983	32	新耐震基準	×
27	利根健康増進施設	利根町大楊1078	1203.01	1978	37	要改修	×
28	都市交流拠点施設(室内運動場)	利根町大原1862-1	2204.00	1994	21	新耐震基準	×
29	大原地区屋内運動場	利根町大原1863-1	893.20	1994	21	新耐震基準	×
30	利根園原ふれあい屋内運動場	利根町園原701-3	566.32	1998	17	新耐震基準	×
31	根利地区屋内運動場	利根町根利543-3	893.20	1994	21	新耐震基準	×
32	南郷地区屋内運動場	利根町日影南郷326-1	893.20	1989	26	新耐震基準	×
33	利根農業者トレーニングセンター	利根町輪組867-2	1183.02	1984	31	新耐震基準	×
34	多那地区屋内運動場	利根町多那744-1	889.90	1995	20	新耐震基準	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【集約化・類似機能の統合】

・類似施設の統廃合（機能の集約）により、最適配置・規模の適正化を図る。

【広域連携】

・周辺自治体との広域連携による共同所有や類似施設での役割分担による施設の縮減を検討する。

【長寿命化・計画修繕】

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。



【民営化】


・民営化が可能な施設は民営化を検討する。

【必要性の検討】

・必要性の低い施設は廃止を検討する。

【レクリエーション施設・観光施設】





図面番号	施設名	所在地	施設総延床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
1	天狗面設置小屋	上之町183-1	34.78	1999	16	新耐震基準	×
2	佐山ふれあい広場	佐山町2477	132.48	2008	7	新耐震基準	×
3	市民の森	上発知町	31.00	1992	23	新耐震基準	×
4	玉原高原入口公衆トイレ	上発知町35-5	37.18	1999	16	新耐震基準	×
5	迦葉山公衆トイレ	上発知町446	78.02	2003	12	新耐震基準	×
6	サラダパークぬまた	上発知町1708	1145.84	1991	24	新耐震基準	×
7	森林の館	上発知町1780	533.91	1997	18	新耐震基準	×
8	玉原自然環境センター	上発知町字迦葉山国有林13林班ハ	28.35	1988	27	新耐震基準	×
9	玉原野外活動施設	上発知町字迦葉山国有林内	1294.55	1988	27	新耐震基準	×
10	発知ふれあい広場公衆トイレ	下発知町675	50.91	1997	18	新耐震基準	×
11	三峰山駐車場公衆トイレ	宇楚井町638	13.11	1979	36	不明	×
12	白沢高原温泉「望郷の湯」	白沢町平出1297-1	1822.59	1994	21	新耐震基準	×
13	白沢地域特産物展示即売施設	白沢町上古語父152-6	563.64	1997	18	新耐震基準	×
14	吹割の滝公衆便所(追貝)	利根町追貝1063	21.87	2005	10	新耐震基準	×
15	六角堂	利根町追貝1071	58.50	1984	31	新耐震基準	×
16	東屋 (吹割溪谷遊歩道施設整備事業)	利根町追貝1095	7.45	1989	26	新耐震基準	×

図面 番号	施設名	所在地	施設総延 床面積 (㎡)	建築年度	築年数	耐震化状況 ※1	避難所指定 ※2
17	吹割の滝公衆便所 (高戸谷)	利根町高戸谷1026	12.42	1990	25	新耐震基準	×
18	利根観光会館	利根町老神607-1	1483.54	1992	23	新耐震基準	○
19	南郷温泉しゃくなげ の湯	利根町日影南郷100	824.07	2001	14	新耐震基準	×
20	南部総合交流施設	利根町日影南郷100	996.64	2001	14	新耐震基準	×

※1) **新耐震基準**：新耐震基準で建築された建物。**改修済み**：旧耐震基準の建物であるが、耐震改修により新耐震基準に準拠済みの建物。**耐震性有**：旧耐震基準の建物であるが、新耐震基準を満たす建物。**要改修**：旧耐震基準の建物であり、新耐震基準に準拠するためには耐震改修が必要な建物。**不明**：旧耐震基準の建物であり、耐震診断を行っていない建物。

※2) ○：災害時の避難所に指定されている施設。 ×：災害時の避難所に指定されていない施設。
避難所とは、被災者が一定期間滞在できる「指定避難」と避難行動要支援者など一般の避難所では生活に支障をきたす人向けの「福祉避難所」のことを指す。

基本方針（方向性）

【長寿命化・計画修繕】

・維持する施設は、予防保全型の維持管理により長寿命化を図る。

【公民連携】

・行政と民間がパートナーを組んだ施設運営等を検討する。

【民営化】

・民営化が可能な施設は民営化を検討する。

【必要性の検討】

・必要性の低い施設は廃止を検討する。