

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字追貝
上水道名	利根北部簡易水道1

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4	4.6	6.7	5.8	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.11	0.09	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.01	0.003	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.002	0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.015	0.004	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.003	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.03		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.04		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.2		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	6.3	7.4	6.1	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			50		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	97	122	146	121	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.2	0.3	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.3	7.4	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字平川
上水道名	利根北部簡易水道2

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.001	<0.001	0.002	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	<0.001	0.002	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.9		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.6	1.5	1.5	1.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			25		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			73		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.2	0.5	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.5	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	0.6	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字北部
上水道名	利根北部簡易水道3

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.1	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.01	0.006	0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.011	0.006	0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.003	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	0.001	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	0.05	0.04	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.9		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.9	3.3	3.3	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			27		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			75		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.8	0.4	0.5	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	1.6	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神本村
上水道名	利根北部簡易水道4

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			5.6		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.12	0.13	0.15	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.003	0.002	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.006	0.002	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.5		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	10.9	11.1	11.6	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			69		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			154		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	<0.2	0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.5	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字老神
上水道名	利根北部簡易水道5

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.006	0.007	0.006	4	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.7	4.6	4.9	4.8	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.64	0.54	0.57	0.48	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			11		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.4	10.9	10.4	11.5	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59	59	58	59	4	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下	152	157	159	144	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.3	<0.2	<0.2	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字高戸谷
上水道名	利根北部簡易水道6

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.12		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.9		1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2	1.9	1.8	1.8	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			19		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			69		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.3	<0.2	0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.4	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	0.7	0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字大原
上水道名	利根北部簡易水道7

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	2	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.7		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.004	0.002	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.004	0.002	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.6		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.5	4	4	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			14		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			59		1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.9	0.6	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	1.2	1.8	1.6	1.1	12	
51	濁度	2度以下	0.1	0.5	0.3	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	25
検査地点	利根町大字園原
上水道名	利根北部簡易水道8

水質基準項目

平成30年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	2	0	3	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.5		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05		1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.009	0.004	0.003	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.002	0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.011	0.004	0.003	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.005	<0.002	0.004	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	<0.002	<0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.13	0.04	0.15	0.04	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.1		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.6		1	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	4.1	3.7	4.8	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			59		1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下			100		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.8	1	0.6	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	2.5	2.9	2.4	1.3	12	
51	濁度	2度以下	0.2	0.2	0.2	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。