


# 沼田西部2号貯水池 ハザードマップ



## 【沼田西部第2号貯水池諸元】

対象施設：沼田西部第2号  
 流域面積：0.058km<sup>2</sup>  
 堤高：7.4m  
 貯水量：5,000m<sup>3</sup>  
 設計洪水量：1.476m<sup>3</sup>/s  
 洪水吐流下能力：1.596m<sup>3</sup>/s

沼田西部第2貯水池

破堤点

宮塚公民館

沼田・小日向線

スポ・ツバ・ク川田


## 【ハザードマップ】 西部第2貯水池

このハザードマップは、地震等によりため池が決壊、すべての貯留水が瞬時に流出する状況を想定したものです。  
 実際の浸水区域は、ため池の貯水量堤体被害の程度、周辺の土地利用状況により異なる可能性があります。  
 浸水区域に入っていない地域住民の方もいざというときに落ち着いて行動できるよう、日頃から災害の対応についてご家族ご近所の皆さんで話し合い、避難所や避難経路の確認をしておきましょう。

### 【決壊時における避難経路について】

周辺に公共施設等避難できる施設がないため緊急時には、農地整備で舗装された幹線道路を挟み南及北(→)へ避難し、時間をおいて公民館等へ避難する。  
 緊急時とはスマホによるエリアメールや緊急地震速報等が発令された場合。

## 【災害情報の伝達】



## 【緊急時連絡先及び避難場所】

沼田市農林課	23-2111	下之町888
沼田警察署	22-0110	上原町1738-1
沼田市消防署	22-0119	高橋場町2049-1
宮塚公民館		下川田町1624-1
川田公民館	22-2009	下川田町798

## 歩行困難度凡例

決壊時の水深	避難行動
3m以上の水深	立ち退き避難 
0.5m～3.0mまでの水深	立ち退き避難 または 2階以上に避難
0.5m未満の水深	屋内退避

## 凡例

県道	
排水路	
用水路	
危険箇所	
避難方向	
到達時間	
最大浸水深	
歩行困難度	可能 困難 不可

