

蛇口の水質検査結果

地点番号	2
検査地点	清水町
上水道名	清水町簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.6	3.1	3	2.3	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.11	0.08	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3	14	14.5	13	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	52	57	59	47	4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	125	145	132	113	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7	7.2	6.9	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	2.4	0.7	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	0.9	0.3	0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	3
検査地点	下久屋町
上水道名	下久屋上簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.6	2.4	2.4	2.8	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.006	0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.2			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.7	9.7	10.1	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	72	77	74	75	4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	150	152	146	154	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	0.2	0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	4
検査地点	上久屋町
上水道名	上久屋簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.004			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1	5.6	5.7	5.5	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	0.07	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.003	0.002	0.002	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.008	0.003	0.002	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.002	0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.05			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.7			1	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.3	10.7	11.1	11.1	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	<1	89	95	83	4	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下	<1	200	178	181	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	5
検査地点	佐山町
上水道名	佐山簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.13	0.14	0.1	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.04	0.01	<0.01	4	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	0.12	0.04	0.06	4	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.5			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	4	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.8	2.8	2.7	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		26			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		51			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	0.4	0.6	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	2.9	2.4	2.5	3.3	12	
51	濁度	2度以下	0.3	0.1	0.3	0.7	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	6
検査地点	岡谷町
上水道名	発知簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.1			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.4	1.4	1.4	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		18			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		63			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	7
検査地点	上発知町
上水道名	坊坂簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.8			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2	1.9	1.9	1.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		22			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		82			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	8
検査地点	奈良町
上水道名	奈良清水簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	0.07	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.8			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2.2	2	1.9	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		23			1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下		82			1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.9	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	4.5	1.4	1	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	0.4	0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	9
検査地点	奈良町
上水道名	奈良大倉簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	15	22	26	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	1	1	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.06			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.3			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.7	4.2	4.2	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		41			1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下		85			1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.2	0.3	<0.2	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7	6.9	7.1	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	2.6	2	0.8	0.7	12	
51	濁度	2度以下	0.9	1	0.1	0.3	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	10
検査地点	薄根町
上水道名	硯田簡易水道1

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		0.002			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.7			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8	8.5	8.3	8.2	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		37			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		84			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	7	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	10
検査地点	硯田町
上水道名	硯田簡易水道2

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.6			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.7			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.3	10.9	10.7	10.5	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		50			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	107	104	103	108	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7	7.1	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	10
検査地点	硯田町
上水道名	硯田簡易水道3

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.1	6.4	6.5	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		33			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		76			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7	7	7.2	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	10
検査地点	薄根町
上水道名	硯田簡易水道4

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		0.002			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.4			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.5	8.4	8.3	8.4	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		38			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		88			1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	11
検査地点	石墨町
上水道名	三峯簡易水道1

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	0.002	4	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.6			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.18	0.2	0.18	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.003	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.008	0.003	0.002	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09	0.04	0.05	0.05	4	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.8			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.2	4.4	4.7	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		23			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		77			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.5	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	1.3	1.6	1	1	12	
51	濁度	2度以下	0.2	0.1	0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	11
検査地点	井土上町
上水道名	三峯簡易水道2

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.6			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		10			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.4	13.5	12.3	12.5	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		52			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	111	109	110	100	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7	7.1	7.1	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	11
検査地点	井土上町
上水道名	三峯簡易水道3

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	4	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.8			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.1	9.2	8.5	9.9	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		43			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	96	98	94	94	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7	7	7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	12
検査地点	戸神町
上水道名	町田町簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.4			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.1	7.4	7	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		39			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	91	92	94	93	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.2	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	0.6	0.3	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	13
検査地点	上川田町
上水道名	上川田簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	0.09	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.03			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.9			1	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	4.6	5.6	5.8	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	36	45	59	52	4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	79	91	101	96	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	1	0.6	0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道1

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.003			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		0.003			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.7			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.6			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.003			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	8	7.7	7.8	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		33			1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下		80			1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	0.7	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	0.3	<0.1	0.2	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道2

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.06			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.6			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	7.9	7.7	7.7	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		33			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		79			1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	1.8	0.8	2.8	1.1	12	
51	濁度	2度以下	0.5	0.1	0.2	0.4	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道3

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.9	2	2.4	1.4	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.06	0.07	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.6			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.5	4.2	3.6	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		42			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	93	99	100	96	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	15
検査地点	今井町
上水道名	今井町簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.1	3.4	3.3	3.6	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.1	0.07	0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3			1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	23.4	26	25.8	17.4	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68	76	74	72	4	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下	144	160	146	144	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	7.1	7.1	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.3	0.2	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	16
検査地点	屋形原町
上水道名	屋形原簡易水道1

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2	2	1.9	1.7	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.07	0.1	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.005	0.002	0.003	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.007	0.002	0.003	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	<0.002	0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.03	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.7			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.6	2.5	2.5	2.6	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		37			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	85	95	82	70	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.4	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	4.6	3.7	1.4	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	1	0.3	0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	16
検査地点	屋形原町
上水道名	屋形原簡易水道2

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.09	0.08	0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.1			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.6	2.4	2.5	2.5	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		26			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		75			1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.3	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.4	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	18
検査地点	岩本町
上水道名	岩本簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1			1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.9			1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.6	2.4	2.6	2.7	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		34			1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	96	96	95	96	4	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2	<0.2	<0.2	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.8	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	0.2	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	19
検査地点	岩本町
上水道名	上野簡易水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.002	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1	2	1.9	1.9	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.14	0.14	0.23	0.21	4	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015	0.014	0.011	0.012	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.015	0.017	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	0.002	0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.003	0.004	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	色
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02			1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.04	0.03	0.04	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01			1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.4			1	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	味
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.5	5.9	6	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		42			1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下	108	115	109	111	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.6	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	14
検査地点	下川田町
上水道名	川田簡易水道4

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類	
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数		
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			1	無機物・重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			1		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			1		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下		<0.004			1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		<0.1			1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.05			1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			1		一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			1		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			1		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			1		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1	色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01			1		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		<0.1			1	味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			1	色	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	7.8	7.8	7.7	12	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		<1			1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	76	<1	80	77	4	発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			1		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			1	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			1		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			1	発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			1	臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	12	味	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	12	基礎的性状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	17
検査地点	岩本町
上水道名	滝之沢小水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	5	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下					0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下					0	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					0	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					0	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					0	
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					0	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					0	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					0	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					0	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0	味
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					0	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0	
38	塩化物イオン	200mg/L以下		2.4		2.5	2	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					0	
40	蒸発残留物	500mg/L以下					0	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		<0.2		<0.2	2	味
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.8		7.8	2	
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	基礎的性状
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	
50	色度	5度以下		<0.5		<0.5	2	
51	濁度	2度以下		<0.1		<0.1	2	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	20
検査地点	佐山町
上水道名	中佐山小水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下					0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0	消毒副生成物
21	塩素酸	0.6mg/L以下					0	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					0	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					0	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					0	
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					0	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					0	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					0	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					0	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0	味
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					0	色
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0	
38	塩化物イオン	200mg/L以下		2.5		2.3	2	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					0	
40	蒸発残留物	500mg/L以下					0	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.2		<0.2	2	味
47	pH値	5.8以上8.6以下		7		7.2	2	
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	基礎的性状
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	
50	色度	5度以下		<0.5		<0.5	2	
51	濁度	2度以下		<0.1		<0.1	2	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	21
検査地点	下川田町
上水道名	旭小水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	3	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下					0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4		1.1	2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0	
21	塩素酸	0.6mg/L以下					0	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					0	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					0	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					0	
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					0	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					0	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					0	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					0	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					0	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下		2		2.5	2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					0	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下					0	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0	
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		<0.2		<0.2	2	
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.5		7.5	2	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	
50	色度	5度以下		<0.5		<0.5	2	
51	濁度	2度以下		<0.1		0.2	2	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	23
検査地点	岩本町
上水道名	上野小水道

水質基準項目

令和3年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下					0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.4		2.4	2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.1		0.08	2	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					0	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					0	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					0	
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					0	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					0	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					0	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					0	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					0	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下		4.3		4.3	2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					0	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下					0	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0	
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.6		0.4	2	
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6		7.9	2	基礎的性状
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし	2	
50	色度	5度以下		<0.5		<0.5	2	
51	濁度	2度以下		<0.1		<0.1	2	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。