

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町尾合
上水道名	白沢簡易水道1

水質基準項目

令和6年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	0	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.16	0.17	0.17	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.09	0.13	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.011	0.013	0.002	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.002	<0.002	0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.013	0.016	0.004	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.01	0.011	0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.003	0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.19		4	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.3		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	9.7	11.9	11.6	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			27		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			68		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.4	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.0	6.9	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.8	2.2	0.7	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町平出
上水道名	白沢簡易水道2

水質基準項目

令和6年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	18	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.16	0.17	0.17	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	0.13	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.013	0.014	0.004	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.015	0.018	0.007	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.01	0.011	0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.004	0.003	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.4		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	9.6	11.9	11.8	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			28		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			69		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.3	7.1	6.9	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.7	1.2	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町上古語父
上水道名	白沢簡易水道3

水質基準項目

令和6年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	3	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.16	0.17	0.17	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.1	0.13	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.01	0.01	0.002	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.003	0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.012	0.013	0.004	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.009	0.01	0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.003	0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.12		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.2		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	9.6	11.8	11.6	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			26		1	味
40	蒸発残留物	500mg/L以下			67		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.4	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	7.1	6.8	6.9	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

蛇口の水質検査結果

地点番号	24
検査地点	白沢町下古語父
上水道名	白沢簡易水道4

水質基準項目

令和6年3月末日現在

番号	水質基準項目	基準値	蛇口の水質検査結果					分類
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	検査回数	
1	一般細菌	100CFU/mL以下であること	0	2	0	0	12	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003		1	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005		1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001		1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下			<0.004		1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8		1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.16	0.17	0.17	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1		1	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002		1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005		1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.002		1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.001		1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001		1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.09	0.13	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.009	0.009	0.002	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.002	0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.011	0.011	0.004	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.009	0.009	0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	0.002	0.002	0.002	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.02		1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.1		1	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01		1	味
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.2		1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005		1	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	9.6	11.7	11.6	12	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			26		1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下			65		1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02		1	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			<0.000001		1	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005		1	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005		1	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	12	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	7.1	6.9	6.9	12	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	0.6	1.2	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

※検査結果数値は、各四半期の最高値を示します。

