

経営比較分析表（令和4年度決算）









群馬県 沼田市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)
-	51.76	46.94	86.96	2,780




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
45,305	443.46	102.16
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
21,084	6.95	3,033.67

■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①100%は超えているものの、類似団体平均値との比較では低く、また、営業外収益に占める一般会計補助金の割合が高い状況であるため、使用料収入の確保に努めていく必要がある。

②累積欠損金は発生していない。

③企業債の元金償還が多く、類似団体平均値と比較して著しく低い数値となっている。企業債の償還が進む中で、新規の借入を抑制していく必要がある。

④近年は企業債の償還額が借入額を上回る状況が続いており、数値は改善傾向にあるが、引き続き企業債の新規借入を抑制するとともに、使用料収入の確保に努めていく必要がある。

⑤前年度との比較では悪化し、類似団体平均値との比較でも低い状況が続いている。引き続き使用料収入の確保に努める必要がある。

⑥前年度との比較では悪化し、類似団体平均値との比較でも高い状況である。施設老朽化による修繕費増大の懸念もあることから、引き続き、経常的な維持管理費の削減に努めるとともに有収率向上のための取り組みを行う必要がある。

⑦流域下水道接続のため、施設を有していない。

⑧着実に上昇し、類似団体平均値との比較でも高い水準であるが、未接続の世帯もあることから、引き続き普及啓発活動に努めていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

①法適用して3年目のため、数値自体は低い状況であるが、実際は整備後に35年以上経過する償却資産もあることから、計画的な管渠更新を検討する必要がある。

②・③管渠改善については未着手となっているが、築造から40年以上経過するものも一部存在するため、緊急性や優先度を考慮した施設の更新、修繕計画を検討する時期にきている。老朽化対策については、建設費と維持管理費のバランスを考慮して進める必要がある。

全体総括

経営指標数値については、類似団体平均値との比較でも低調な項目が多い。これは、企業債の償還等に対する一般会計繰入金への依存度が高く、また、汚水処理費用の効率化が不十分であることに起因している。そのため、維持管理費を中心としたより一層の費用削減を図る必要がある。

また、今後、施設の老朽化対策が急務となるため、適正なストックマネジメントを行ったうえで、経営戦略に基づき使用料の見直しを検討していく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。